

2005-2006



Lámpatestek, fényforrások és tartozékok

REFLECT

Tartalomjegyzék

BELTÉRI VILÁGÍTÁS

Süllyesztett lámpatestek

Süllyesztett fénycsöves lámpatestek	3
Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzók	4
Süllyesztett fémhalogén mélysugárzók	5
Süllyesztett halogén lámpatestek	6
Süllyesztett LED-es lámpatestek	7
Süllyesztett izzólámpás lámpatestek	7
Süllyesztett halogénlámpás szettek	8

Falon kívüli lámpatestek

Falon kívüli fénycsöves lámpatestek	9
Falon kívüli kompakt fénycsöves mélysugárzók	10
Függesztett T5 fénycsöves lámpatestcsalád	11
Fémhalogén, halogén és LED-es fényvetők	12
Háromfázisú áramvezető sínrendszer	14
Védett lámpatestek	15
Csarnokvilágító lámpatestek	16
Ipari fénycsöves lámpatestek	17
Tartalékvilágítás	17
Dekoratív mennyezeti és fali lámpatestek	19

KÜLTÉRI VILÁGÍTÁS

Kültéri fényvetők	23
Kültéri mennyezeti és fali lámpatestek	24
Park -és kertvilágítás	27
Járófelületbe süllyesztett lámpatestek	28
Falba süllyesztett lámpatestek	29

FÉNYFORRÁSOK

Izzólámpák és halogén izzólámpák	30
Fénycsövek	31
Kompakt fénycsövek	31
Fémhalogén lámpák	32

TARTOZÉKOK

Transzformátorok	33
Védett, süllyesztett szerelvények	34

INFORMÁCIÓK

Jelmagyarázat	35
Index táblázat	36

Általános információk

Választék

A REFLECT Kft. által Magyarországon kizárólagosan képviselt beszállítók választéka több tízezer terméket foglal magába, így terjedelmi okokból jelen katalógusunkban csupán ennek kis, de jellemző és a piac által keresett kivonatát tudjuk bemutatni.

A kínálat kialakításakor törekedtünk arra, hogy a legfőbb világítástechnikai feladatra tudjunk megoldást kínálni. Amennyiben jelen katalógusunkban nem találja az igényének, illetve a feladatnak megfelelő terméket, úgy látogassa meg honlapunkat (www.reflect.hu), ahol lényegesen bővebb választékot kínálunk, használja a beszállítóink katalógusait, vagy forduljon munkatársainkhoz segítségért, műszaki tanácsért.

Felelősség

A katalógust a lehető legalaposabb körülmények között készítettük, de az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A katalógusban szereplő adatok mindenkor változtatási jogát fenntartjuk külön értesítés nélkül.



RE-SVF

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Süllyesztett fénycsöves lámpatest fényes "V" tükrökkel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3C RE 00	ECO	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 001	ECO	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 01		2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 13		2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 02		4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 05		4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 04	rögzítő elem nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezethez		

RE-SPF

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Süllyesztett fénycsöves lámpatest fényes parabola tükrökkel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3B RE 00	ECO	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 001	ECO	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 01		2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 16		2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 02		4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 08		4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 04	rögzítő elem nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezethez		

RE-SPM

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Süllyesztett fénycsöves lámpatest selyemfényű parabola tükrökkel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3B RE 03	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 12	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 04	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 10	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 04	rögzítő elem nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezethez	

RE-SOP

230V	T8	G13		IP20	IP54		
------	----	-----	--	------	------	--	--

Süllyesztett fénycsöves lámpatest opál burával, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3B RE 27	2*36W	IP20	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 25	4*18W	IP20	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 17	2*36W	IP54	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B RE 26	4*18W	IP54	hagyományos, kompenzált elektronikus
3C RE 04	rögzítő elem nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezethez		

Comfortlight T8

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Süllyesztett fénycsöves lámpatest fényes parabola tükrökkel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3B DI 02	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B DI 03	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3B DI 04	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus, fényforrással és védőfóliával
3B DI 05	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus, fényforrással és védőfóliával

Comfortlight T5

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Süllyesztett T5 fénycsöves lámpatest fényes parabola tükrökkel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3B DI 09	4*14W	elektronikus fényforrással
----------	-------	----------------------------

Gabbiano

230V	FLC	2G11		IP40		
------	-----	------	--	------	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves indirekt lámpatest perforált takarólemezzel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3P DI 04	55W	elektronikus fényforrással
----------	-----	----------------------------

Airone

230V	FLC	2G11		IP40		
------	-----	------	--	------	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves indirekt lámpatest perforált takarólemezzel, 600 x 600mm-es, látszóbordás álmennyezethez.

3P DI 05	2*55W	elektronikus fényforrással
----------	-------	----------------------------


DL-5 REFLECT



KL-C REFLECT




Supertechne **REGGIANI**



C-8002 REFLECT




Energy 8 Fosnova




Office-2 Fosnova



Service Fosnova



Mimo-1 REGGIANI



DL-5

230V	FLC	G24d		IP20			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó védőüveggel.

3S CH 08	2*18W	G24d-2	hagyományos	↓ 125mm
3S CH 09	2*26W	G24d-3	hagyományos	↓ 125mm

KL-C

230V	FLC	G24d		IP20			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, nyitott kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S CH 10	2*18W	G24d-2	hagyományos	↓ 145mm
3S CH 11	2*26W	G24d-3	hagyományos	↓ 145mm

Supertechne

230V	FLC	G24q		IP44			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, zárt kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S R 45	2*18W	G24q-2	elektronikus	↓ 100mm
3S R 78	2*26W	G24q-3	elektronikus	↓ 100mm

C-8002

230V	FLC	E27		IP20			
------	-----	-----	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó E27 fejű elektronikus kompakt fénycsövekhez, védőüveggel.

3S CH 12	2*20W	E27		↓ 100
----------	-------	-----	--	-------

Energy-8

230V	FLC	G24d	G24q		IP20			
------	-----	------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó káprázást csökkentő ráccsal (CAT3).

3S FO 07	2*18W	G24d-2	hagyományos, fényforrással	↓ 135mm
3S FO 20	2*18W	G24q-2	elektronikus, fényforrással	↓ 135mm
3S FO 15	2*26W	G24d-3	hagyományos, fényforrással	↓ 135mm
3S FO 14	2*26W	G24q-3	elektronikus, fényforrással	↓ 135mm

Office-2

230V	FLC	G24d	G24q		IP20			
------	-----	------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S FO 56	2*18W	G24d-2	hagyományos, fényforrással	↓ 130mm
3S FO 63	2*18W	G24q-2	elektronikus, fényforrással	↓ 130mm
3S FO 57	2*26W	G24d-3	hagyományos, fényforrással	↓ 130mm
3S FO 64	2*26W	G24q-3	elektronikus, fényforrással	↓ 130mm

Service

230V	FLC	G24d	G24q		IP20			
------	-----	------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó.


3S FO 65	2*18W	G24d-2	hagyományos, fényforrással	↓ 100mm
3S FO 66	2*18W	G24q-2	elektronikus, fényforrással	↓ 100mm
3S FO 67	2*26W	G24d-3	hagyományos, fényforrással	↓ 100mm
3S FO 68	2*26W	G24q-3	elektronikus, fényforrással	↓ 100mm

Mimo-1

230V	FLC	G24q		IP43			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó prizmás védőburával.

3S R 195	2*18W	G24q-2	elektronikus	↓ 140mm
3S R 185	2*26W	G24q-3	elektronikus	↓ 140mm



Mimo-2

230V	FLC	G24q		IP44			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, zárt (opálburás) kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S R 142	2*18W	G24q-2	elektronikus	↑ 140mm
3S R 143	2*26W	G24q-3	elektronikus	↓ 140mm

Mimo-3

230V	FLC	G24q		IP43			
------	-----	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó káprázást csökkentő ráccsal.

3S R 229	2*18W	G24q-2	elektronikus	↑ 140mm
3S R 241	2*26W	G24q-3	elektronikus	↓ 140mm

Pleiad Compact 255

230V	FLC	G24d	G24q	GX24q		IP21			
------	-----	------	------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S FA 98	2*26W	G24d-3	hagyományos	↑ 148mm
3S FA 159	2*26W	G24q-3	elektronikus	↓ 148mm
3S FA 205	2*32W	GX24q-3	elektronikus	↑ 148mm
3S FA 204	2*42W	GX24q-4	elektronikus	↓ 148mm

Pleiad SLD 255

230V	FLC	GX24q		IP21			
------	-----	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett kompakt fénycsöves mélysugárzó.

3S FA 107	1*32W	GX24q-3	elektronikus	↑ 196mm
3S FA 110	1*42W	GX24q-4	elektronikus	↓ 196mm

Mimo-TS

230V	JM/TS	RX7s		IP20			
------	-------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, fehér fémhalogén lámpás mélysugárzó működtető egységgel.

3S R 239	70W	RX7s	hagyományos	↑ 140mm
3S R 225	150W	RX7s	hagyományos	↓ 140mm

Milano-TS

230V	JM/TS	RX7s		IP20			
------	-------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett fémhalogén lámpás mélysugárzó fényforrással.

5C FO 05	70W	RX7s	hagyományos	↑ 160mm	fehér
5C FO 02	70W	RX7s	hagyományos	↓ 160mm	metál ezüst
5C FO 06	150W	RX7s	hagyományos	↑ 160mm	fehér
5C FO 24	150W	RX7s	hagyományos	↓ 160mm	metál ezüst
2D FO 03	70W		működtető egység		
2D FO 01	150W		működtető egység		

Rond-2

230V	JM/TS	RX7s		IP20			
------	-------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, aszimmetrikus fémhalogén lámpás mélysugárzó védőüveggel, fényforrással és működtető egységgel. Fehér színben.

5C FO 22	70W	RX7s	hagyományos	↑ 245mm
5C FO 23	150W	RX7s	hagyományos	↓ 245mm

Fix-2Q

230V	JM/TS	RX7s		IP20		
------	-------	------	--	------	--	--

Süllyesztett, aszimmetrikus, állítható fémhalogén lámpás mélysugárzó védőüveggel, fényforrással és működtető egységgel.

5C FO 18	70W	RX7s	kivágás: 270x270	↑ 110mm	fehér
5C FO 19	70W	RX7s	kivágás: 270x270	↓ 110mm	metál ezüst
5C FO 20	150W	RX7s	kivágás: 270x270	↑ 110mm	fehér
5C FO 21	150W	RX7s	kivágás: 270x270	↓ 110mm	metál ezüst



Mac-2-TS

230V	JM/TS	RX7s		IP20			
------	-------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett állítható fémhalogén lámpás mélysugárzó védőüveggel, fényforrással és működtető egységgel.

5C FO 15	70W	RX7s	hagyományos	↑ 150mm	fehér
5D FO 04	70W	RX7s	hagyományos	↓ 150mm	metál ezüst
5C FO 16	150W	RX7s	hagyományos	↑ 150mm	fehér
5C FO 17	150W	RX7s	hagyományos	↓ 150mm	metál ezüst

Corner-TS

230V	JM/TS	RX7s		IP20			
------	-------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, állítható fémhalogén lámpás mélysugárzó védőüveggel és fényforrással.

5C FO 13	70W	RX7s	hagyományos	↑ 130mm	fehér
5C FO 09	150W	RX7s	hagyományos	↓ 130mm	fehér

Halo-1

12V	DICR ALO	GX5.3		IP20			
-----	----------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, fix MR16 halogén lámpatest.

5A J 01	50W	GX5.3	fehér
5A J 02	50W	GX5.3	fekete
5A J 03	50W	GX5.3	króm
5A J 04	50W	GX5.3	réz
5A J 05	50W	GX5.3	króm-fekete
5A J 22	50W	GX5.3	matt króm
5A J 23	50W	GX5.3	matt réz
5A J 31	50W	GX5.3	antik

Halo-3

12V	DICR ALO	GX5.3		IP20			
-----	----------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, billenthető MR16 halogén lámpatest.

5A J 14	50W	GX5.3	fehér
5A J 15	50W	GX5.3	fekete
5A J 18	50W	GX5.3	króm
5A J 16	50W	GX5.3	réz
5A J 27	50W	GX5.3	matt króm
5A J 26	50W	GX5.3	matt réz
5A J 30	50W	GX5.3	antik

DL-57

12V	DICR ALO	GX5.3		IP20			
-----	----------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, fix MR16 halogén lámpatest.

5A CH 67	50W	GX5.3	szálciszolt króm
5A CH 74	50W	GX5.3	fehér
5A CH 75	50W	GX5.3	réz
5A CH 76	50W	GX5.3	króm
5A CH 77	50W	GX5.3	szálciszolt réz

DL-58

12V	DICR ALO	GX5.3		IP20			
-----	----------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett, billenthető MR16 halogén lámpatest.

5A CH 68	50W	GX5.3	fehér
5A CH 69	50W	GX5.3	króm
5A CH 70	50W	GX5.3	réz
5A CH 71	50W	GX5.3	szálciszolt króm
5A CH 73	50W	GX5.3	matt réz

DL-41

12V	DICR ALO	GZ4		IP20			
-----	----------	-----	--	------	--	--	--

Süllyesztett, billenthető MR11 halogén lámpatest.



5A CH 63	35W	GZ4	fehér
5A CH 64	35W	GZ4	króm
5A CH 65	35W	GZ4	réz
5A CH 66	35W	GZ4	szálciszolt króm
5A CH 72	35W	GZ4	matt réz



Cristal-1

12V	DICR ALO	GX5.3		IP20			
-----	----------	-------	--	------	--	--	--

Süllyesztett MR16 halogén lámpatest díszítő üveggel.

5A FO 15	50W	GX5.3	fehér
5A FO 22	50W	GX5.3	kék
5A FO 10	50W	GX5.3	rózsaszín
5A FO 30	50W	GX5.3	zöld





Cristal-4

12V	DICR ALO	GX5.3	IP40	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Süllyesztett MR16 halogén lámpatest díszítő üveggel.

5A FO 36	35W	GX5.3	fehér
5A FO 37	35W	GX5.3	aqua marine
5A FO 38	35W	GX5.3	ámbrá
5A FO 39	35W	GX5.3	kék

Splash-1

12V	DICR ALO	GX5.3	IP65	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Védett, süllyesztett MR16 halogén lámpatest dekoratív üvegburával.

5A R 54	35W	GX5.3	átlátszó
5A R 24	35W	GX5.3	matt
5A R 41	35W	GX5.3	kék
5A R 42	35W	GX5.3	rózsaszín

Splash-2

12V	DICR ALO	GX5.3	IP65	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Védett, süllyesztett MR16 halogén lámpatest dekoratív üvegburával.

5A R 100	35W	GX5.3	átlátszó
5A R 82	35W	GX5.3	matt
5A R 101	35W	GX5.3	kék
5A R 102	35W	GX5.3	rózsaszín

DLG-1

12V	DICR ALO	GX5.3	IP20	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Süllyesztett MR16 halogén lámpatest dekoratív üvegyűrűvel.

5A FM 10	50W	GX5.3	matt fehér
5A FM 30	50W	GX5.3	sötétkék
5A FM 48	50W	GX5.3	világoskék

DLG-2

12V	DICR ALO	GX5.3	IP20	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Süllyesztett MR16 halogén lámpatest dekoratív üvegyűrűvel.

5A FM 22	50W	GX5.3	matt fehér
5A FM 44	50W	GX5.3	sötétkék
5A FM 35	50W	GX5.3	világoskék

DLG-3

12V	DICR ALO	GX5.3	IP20	F	CE
-----	----------	-------	------	---	----

Süllyesztett, állítható MR16 halogén, üveg lámpatest.

5A FM 40	50W	GX5.3	átlátszó
5A FM 47	50W	GX5.3	matt fehér
5A FM 45	50W	GX5.3	sötétkék
5A FM 46	50W	GX5.3	világoskék

Mac-LED

12V	LED	IP20	F	CE
-----	-----	------	---	----

Süllyesztett LED-es lámpatest metál ezüst peremmel. A lámpatesteket 230/12V, 50VA elektromagnetikus transzformátorral lehet üzemeltetni.

5A FO 31	1,5W	fehér fényű
5A FO 32	1,5W	piros fényű
5A FO 33	1,5W	zöld fényű
5A FO 34	1,5W	sárga fényű
5A FO 35	1,5W	kék fényű

Argo

230V	INC	E27	IP20	F	CE
------	-----	-----	------	---	----

Süllyesztett izzólámpás lámpatest.

5D FO 06	100W	E27	fehér
----------	------	-----	-------

KIT-57-3 (230V) REFLECT



KIT-60-3 (230V) REFLECT



KIT-57-3 (230V)

230V	DICR ALO	GU10		IP20			
------	----------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett fix lámpatest szettek kábelezéssel és fényforrással.

5A CH 30	3*50W	GU10	fehér
5A CH 31	3*50W	GU10	réz
5A CH 32	3*50W	GU10	króm
5A CH 62	3*50W	GU10	mattn króm

KIT-60-3 (230V)

230V	DICR ALO	GU10		IP20			
------	----------	------	--	------	--	--	--

Süllyesztett billenthető lámpatest szettek kábelezéssel és fényforrással.

5A CH 33	3*50W	GU10	fehér
5A CH 34	3*50W	GU10	réz
5A CH 35	3*50W	GU10	króm
5A CH 117	3*50W	GU10	mattn króm

KIT-57-3 (12V)

12V	DICR ALO	GX5.3			IP20			
-----	----------	-------	--	--	------	--	--	--

Süllyesztett fix, kerek lámpatest szettek kábelezéssel, elektronikus transzformátorral és fényforrással.

5A CH 23	3*20W	GX5.3	fehér
5A CH 24	3*20W	GX5.3	réz
5A CH 25	3*20W	GX5.3	króm

KIT-60-3 (12V)

12V	DICR ALO	GX5.3			IP20			
-----	----------	-------	--	--	------	--	--	--

Süllyesztett billenthető, kerek lámpatest szettek kábelezéssel, elektronikus transzformátorral és fényforrással.

5A CH 59	3*20W	GX5.3	fehér
5A CH 60	3*20W	GX5.3	réz
5A CH 61	3*20W	GX5.3	króm

KIT-52-3 (12V)

12V	DICR ALO	GX5.3			IP20			
-----	----------	-------	--	--	------	--	--	--

Süllyesztett fix, négyzet alakú lámpatest szettek kábelezéssel, elektronikus transzformátorral és fényforrással.

5A CH 94	3*20W	GX5.3	fehér
5A CH 95	3*20W	GX5.3	réz
5A CH 96	3*20W	GX5.3	króm
5A CH 97	3*20W	GX5.3	mattn króm

KIT-53-3 (12V)

12V	DICR ALO	GX5.3			IP20			
-----	----------	-------	--	--	------	--	--	--

Süllyesztett billenő, négyzet alakú lámpatest szettek kábelezéssel, elektronikus transzformátorral és fényforrással.

5A CH 86	3*20W	GX5.3	fehér
5A CH 87	3*20W	GX5.3	réz
5A CH 88	3*20W	GX5.3	króm
5A CH 89	3*20W	GX5.3	mattn króm

KIT-54-3 (12V)

12V	DICR ALO	GX5.3			IP20			
-----	----------	-------	--	--	------	--	--	--

Süllyesztett billenő, ovális alakú lámpatest szettek kábelezéssel, elektronikus transzformátorral és fényforrással.

5A CH 90	3*20W	GX5.3	fehér
5A CH 91	3*20W	GX5.3	réz
5A CH 92	3*20W	GX5.3	króm
5A CH 93	3*20W	GX5.3	mattn króm

KIT-57-3 (12V) REFLECT



KIT-60-3 (12V) REFLECT



KIT-52-3 (12V) REFLECT




KIT-53-3 (12V) REFLECT



KIT-54-3 (12V) REFLECT




RE-MVF REFLECT




RE-MPF REFLECT




RE-MPM REFLECT



Comfort - 773 **disano**



Supercomfort T5 **disano**




AllFive Opal **FAGERHULT**



Sektor T5 **FAGERHULT**



Legato **FAGERHULT**



RE-MVF

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Mennyezeti fénycsöves lámpatest fényes "V" tükörrel.

3I RE 02	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3I RE 11	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3I RE 01	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3I RE 07	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3I RE 03	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3I RE 10	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus

RE-MPF

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Mennyezeti fénycsöves lámpatest fényes parabola tükörrel.

3H RE 02	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 15	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 01	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 08	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 05	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 09	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus

RE-MPM

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Mennyezeti fénycsöves lámpatest selyemfényű parabola tükörrel.

3H RE 04	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 13	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 03	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 17	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 06	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H RE 11	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus

Comfort-773

230V	T8	G13		IP20		
------	----	-----	--	------	--	--

Mennyezeti fénycsöves lámpatest fényes parabola tükörrel.

3H DI 13	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H DI 16	4*18W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H DI 14	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H DI 17	2*36W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H DI 15	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus
3H DI 18	2*58W	hagyományos, kompenzált elektronikus

Supercomfort T5

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Mennyezeti T5 fénycsöves lámpatest fényes parabola tükörrel.

3H DI 19	4*14W	elektronikus
3H DI 20	2*35W	elektronikus
3H DI 21	4*28W	elektronikus

AllFive Opal

230V	T5	G5		IP44		
------	----	----	--	------	--	--

Mennyezeti, opál burás T5 fénycsöves lámpatest.

3N FA 94	2*28W	elektronikus
3N FA 95	2*35W	elektronikus
3N FA 96	2*49W	elektronikus

Sektor T5

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

A mennyezet és az oldalfal találkozásába szerelhető, direkt/indirekt T5 fénycsöves, fehér lámpatest.

3H FA 108	1*28W	elektronikus
3H FA 115	1*35W	elektronikus

Legato

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Oldalfalra szerelhető, indirekt T5 fénycsöves lámpatest perforált takarólemezrel.

3H FA 81	1*28W	elektronikus	fehér
3H FA 83	1*28W	elektronikus	alumínium
3H FA 82	1*35W	elektronikus	fehér
3H FA 84	1*35W	elektronikus	alumínium

EBL-F REFLECT



EBL-N REFLECT



TL-3020/3021 REFLECT



TL-30 REFLECT



RE-MSZ REFLECT



Compact-782 disano



Compact-784 disano



Compact-785 disano



EBL-F

230V	T5	G5			
------	----	----	--	--	--

Opál burás, lapos fénycsöves lámpatest beépített kapcsolóval.

3N CH 15	8W	G5	elektronikus
3N CH 16	13W	G5	elektronikus

EBL-N

230V	T5	G5			
------	----	----	--	--	--

Opál burás, keskeny fénycsöves lámpatest beépített kapcsolóval.

3N CH 13	8W	G5	elektronikus
3N CH 14	13W	G5	elektronikus

TL-3020/TL-3021

230V	T8	G13	FLC	G23			
------	----	-----	-----	-----	--	--	--

Opál burás fénycsöves/kompakt fénycsöves lámpatest beépített kapcsolóval és dupla hálózati csatlakozó aljzatt.

3N CH 21	18W	G13	elektronikus
3N CH 22	11W	G23	hagyományos

TL-30

230V	T8	G13	FLC	G23			
------	----	-----	-----	-----	--	--	--

Opál burás fénycsöves/kompakt fénycsöves lámpatest beépített kapcsolóval. Dugaljas, és dugalj nélküli kivitel.

3N CH 23	15W	G13	elektronikus	dugalj nélküli
3N CH 24	11W	G23	hagyományos	dugaljjal
3N CH 25	15W	G13	elektronikus	dugaljjal
3N CH 26	18W	G13	elektronikus	dugaljjal

RE-MSZ

230V	T8	G13			
------	----	-----	--	--	--

Szabadonsugárzó fénycsöves lámpatestek.

3N RE 03	1*18W	G13	hagyományos	↔ 620mm
3N RE 05	2*18W	G13	hagyományos	↔ 620mm
3N RE 04	1*36W	G13	hagyományos	↔ 1230mm
3N RE 06	2*36W	G13	hagyományos	↔ 1230mm
3N RE 08	1*58W	G13	hagyományos	↔ 1530mm
3N RE 09	2*58W	G13	hagyományos	↔ 1530mm

Compact-782

230V	FLC	G24d	G24q			
------	-----	------	------	--	--	--

Nyitott mennyezeti kompakt fénycsöves mélysugárzó, átmérő 275mm.

3R DI 03	2*26W	G24-d3	hagyományos, fényforrással
3R DI 04	2*26W	G24-q3	elektronikus, fényforrással

Compact-784

230V	FLC	G24d	G24q			
------	-----	------	------	--	--	--

Zárt mennyezeti kompakt fénycsöves mélysugárzó, átmérő 275mm.

3R DI 02	2*18W	G24-d2	hagyományos, fényforrással
3R DI 05	2*18W	G24-q2	elektronikus, fényforrással


Compact-785

230V	FLC	G24d	G24q			
------	-----	------	------	--	--	--


Mennyezeti kompakt fénycsöves mélysugárzó káprázást csökkentő ráccsal, átmérő 275mm.

3R DI 06	2*26W	G24-d3	hagyományos, fényforrással
3R DI 07	2*26W	G24-q3	elektronikus, fényforrással


Ten° Line Beta FAGERHULT




Ten° Line Lamell FAGERHULT




Ten° Line Terazza FAGERHULT




Függ. vezetékkel FAGERHULT



Függesztő FAGERHULT



Soroló elem FAGERHULT



Ten° Wall Line FAGERHULT



Ten° Floor L2 FAGERHULT



Ten° Line Beta

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Függesztett T5 fénycsöves, direkt/indirekt lámpatest selyemfényű dupla parabola tükörrel.

30 FA 273	2*28W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1322mm
30 FA 274	2*28W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1322mm
30 FA 275	2*35W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1622mm
30 FA 232	2*35W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1622mm

Ten° Line Lamell

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Függesztett T5 fénycsöves, direkt/indirekt lámpatest fénytérelő ráccsal.

30 FA 276	2*28W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1322mm
30 FA 243	2*28W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1322mm
30 FA 277	2*35W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1622mm
30 FA 228	2*35W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1622mm

Ten° Line Terazza

230V	T5	G5		IP20		
------	----	----	--	------	--	--

Függesztett T5 fénycsöves, direkt/indirekt lámpatest selyemfényű szimpla parabola tükörrel.

30 FA 278	2*28W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1322mm
30 FA 279	2*28W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1322mm
30 FA 280	2*35W	G5	elektronikus	fehér	↔ 1622mm
30 FA 281	2*35W	G5	elektronikus	alum.	↔ 1622mm

Függesztő árambevezetővel

Sodronyos függesztő árambevezető kábellel és mennyezeti zárósapkával.

2Y FA 93	fehér
30 FA 222	alumínium

Függesztő

Sodronyos függesztő mennyezeti zárósapkával.

2Y FA 97	fehér
30 FA 221	alumínium

Soroló elem

Kiegészítő elem a lámpatestek sorolásához.

2Y FA 112	fehér
2Y FA 98	alumínium

Ten° Wall Line

230V	FLC	2G11		IP20		
------	-----	------	--	------	--	--

Kompakt fénycsöves, direkt/indirekt fali lámpatest.

30 FA 282	2*55W	2G11	elektronikus	fehér	
30 FA 248	2*55W	2G11	elektronikus	alumínium	
2Y FA 167	konzol (külön rendelendő)		fehér		
2Y FA 129	konzol (külön rendelendő)		alumínium		

Ten° Floor L2

230V	FLC	2G11		IP20		
------	-----	------	--	------	--	--

Kompakt fénycsöves, direkt/indirekt állólámpa. Az állólámpa egy kapcsolós és egy kapcsoló nélküli lámpatestből, valamint az oszlopból és a kívánt talpból (kerek, vagy négyzet alakú) állítható össze.

30 FA 282	2*55W	2G11	elektronikus	fehér	
30 FA 283	2*55W	2G11	elektronikus	fehér	kapcsolóval
30 FA 248	2*55W	2G11	elektronikus	alum.	
30 FA 245	2*55W	2G11	elektronikus	alum.	kapcsolóval
6F FA 15	oszlop két karral		fehér		
30 FA 251	oszlop két karral		alumínium		
2Y FA 148	kerek talp		fehér		
6F FA 17	kerek talp		alumínium		
6F FA 16	négyzetes talp		fehér		
30 FA 254	négyzetes talp		alumínium		

Trial One

fosnova



Daryl-TS

fosnova



Trial One

230V	JM/TS	RX7s		IP20		
------	-------	------	--	------	--	--

Fémhalogén lámpás fénvető. A lámpatest fényforrással és kengyellel kerül leszállításra, talpat, illetve áramvezető sínadaptert külön kell rendelni.

6A FO 08	70W	Rx7s	fényforrással	fehér
6A FO 27	70W	Rx7s	fényforrással	fekete
6A FO 28	70W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6A FO 09	150W	Rx7s	fényforrással	fehér
6A FO 29	150W	Rx7s	fényforrással	fekete
6A FO 30	150W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
2Y FO 01	talp	fehér		
2Y FO 03	talp	fekete		
6A FO 32	talp	metál szürke		

Daryl-TS

230V	JM/TS	RX7s		IP40		
------	-------	------	--	------	--	--

Fémhalogén lámpás fénvető. A lámpatest fényforrással és kengyellel kerül leszállításra, talpat, illetve áramvezető sínadaptert külön kell rendelni.

6A FO 35	70W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6A FO 36	150W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6A FO 32	talp	metál szürke		

Gotham

230V	JM/TS	RX7s		IP40		
------	-------	------	--	------	--	--

Fémhalogén lámpás fénvető. A lámpatest fényforrással és kengyellel kerül leszállításra, talpat, illetve áramvezető sínadaptert külön kell rendelni.

6A FO 19	70W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6G FO 115	150W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6A FO 32	talp	metál szürke		

Cast "A+D+J"

230V	JM/TS	RX7s		IP20		
------	-------	------	--	------	--	--

Fémhalogén lámpás fénvető. A lámpatest fényforrással és áramvezető sínadapterrel kerül leszállításra.

6G FO 126	70W	Rx7s	fényforrással	fehér
6G FO 127	70W	Rx7s	fényforrással	fekete
6G FO 43	70W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6G FO 91	150W	Rx7s	fényforrással	fehér
6G FO 128	150W	Rx7s	fényforrással	fekete
6G FO 25	150W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst

Cast "A+D+J" - base

230V	JM/TS	RX7s		IP20		
------	-------	------	--	------	--	--

Fémhalogén lámpás fénvető. A lámpatest fényforrással és talppal kerül leszállításra mennyezetre, vagy oldalfalra történő szereléshez.

6A FO 61	70W	Rx7s	fényforrással	fehér
6A FO 62	70W	Rx7s	fényforrással	fekete
6A FO 63	70W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst
6D FO 25	150W	Rx7s	fényforrással	fehér
6A FO 64	150W	Rx7s	fényforrással	fekete
6A FO 65	150W	Rx7s	fényforrással	metál ezüst

KIM 2 base

230V	12V	ALO	GX5.3		IP20		
------	-----	-----	-------	--	------	--	--

MR16 halogén izzólámpás lámpatest beépített fényerőszabályozható elektronikus transzformátorral, falra, mennyezetre szerelhető kivételben. LED-es (fehér, piros, kék, zöld és sárga) kivételben is megrendelhető!

6B FO 04	50W	GX5.3	fényforrással	fehér
6B FO 13	50W	GX5.3	fényforrással	fekete

KIM 2 track

230V	12V	ALO	GX5.3		IP20		
------	-----	-----	-------	--	------	--	--

MR16 halogén izzólámpás lámpatest beépített fényerőszabályozható elektronikus transzformátorral és háromfázisú áramvezető sínadapterrel. LED-es (fehér, piros, kék, zöld és sárga) kivételben is megrendelhető!

6G FO 129	50W	GX5.3	fényforrással	fehér
6G FO 130	50W	GX5.3	fényforrással	fekete

Joy base

230V	12V	ALO	G53		IP20		
------	-----	-----	-----	--	------	--	--

AR111 alumínium tükrös halogén izzólámpás lámpatest beépített transzformátorral és fényforrással.

6B FO 14	50W	G53	fényforrással	fehér
6B FO 15	50W	G53	fényforrással	fekete

Gotham

fosnova



Cast "A+D+J"

fosnova



Cast "A+D+J"-base

fosnova



KIM 2 base

fosnova



KIM 2 track



fosnova



Joy base

fosnova





Joy track

230V	12V	ALO	G53		IP20		
------	-----	-----	-----	---	------	---	---

AR111 alumínium tükrös halogén izzólámpás lámpatest beépített transzformátorral, fényforrással és háromfázisú áramvezető sínadapterrel.

6G FO 123	50W	G53	fényforrással	fehér
6A FO 57	50W	G53	fényforrással	fekete

Vision - ALO

230V	ALO	GZ10	E27	GY6.35	G53	GU5.3		IP40		
------	-----	------	-----	--------	-----	-------	---	------	---	---

Halogén izzólámpás lámpatest, fényforrással, áramvezető sínadapterrel.

6G FO 142	50W	GZ10	ezüst
6G FO 125	50W (PAR20)	E27	ezüst
6G FO 143	75W (PAR30)	E27	ezüst
6G FO 144	50W	GY6.35	ezüst
6G FO 145	35W (AR111)	G53	ezüst
6G FO 146	35W	GU5.3	ezüst

Joker track

230V	ALO	E27		IP20		
------	-----	-----	---	------	---	---

PAR20 (50W)/PAR30 (75W) halogén izzólámpás lámpatest, háromfázisú áramvezető sínadapterrel, fényforrás nélkül.

6G FO 102	50W/75W	E27	fehér
6G FO 131	50W/75W	E27	fekete

Vision - JM

230V	JM-T	G12		IP40		
------	------	-----	---	------	---	---

Fémhalogén lámpás lámpatest, fényforrással, áramvezető sínadapterrel.

6G FO 147	35W	G12	keskenyen sugárzó	ezüst
6G FO 148	35W	G12	közepesen sugárzó	ezüst
6G FO 149	35W	G12	szélesen sugárzó	ezüst
6G FO 150	70W	G12	keskenyen sugárzó	ezüst
6G FO 151	70W	G12	közepesen sugárzó	ezüst
6G FO 152	70W	G12	szélesen sugárzó	ezüst
6G FO 153	150W	G12	keskenyen sugárzó	ezüst
6G FO 154	150W	G12	közepesen sugárzó	ezüst
6G FO 155	150W	G12	szélesen sugárzó	ezüst

Fix 2 track

230V	ALO	R7s		IP20		
------	-----	-----	---	------	---	---

Aszimmetrikus, halogén fényárlámpás fénnyvető, háromfázisú áramvezető sínadapterrel, fényforrás nélkül.

6G FO 132	300W	R7s	fekete
6A FO 56	300W	R7s	metál ezüst

Cast "A+D" base

230V	ALO	R7s		IP20		
------	-----	-----	---	------	---	---

Halogén fényárlámpás fénnyvető, fényforrás nélkül.

6G FO 67	300W	R7s	fehér
6C FO 07	300W	R7s	fekete
6A FO 58	300W	R7s	metál ezüst

Cast "A+D" track

230V	ALO	R7s		IP20		
------	-----	-----	---	------	---	---

Halogén fényárlámpás fénnyvető, háromfázisú áramvezető sínadapterrel, fényforrás nélkül.

6G FO 66	300W	R7s	fehér
6G FO 55	300W	R7s	fekete
6G FO 57	300W	R7s	metál ezüst


Cast "A" track

230V	ALO	E27		IP20		
------	-----	-----	---	------	---	---

PAR20 halogén izzólámpás fénnyvető, háromfázisú áramvezető sínadapterrel, fényforrással.

6G FO 122	50W	E27	fehér
6G FO 134	50W	E27	fekete
6G FO 135	50W	E27	metál ezüst

Omnitrack 3 sínek Fosnova



Árambevezető Fosnova




Összekötő Fosnova




Adapter Fosnova




"L" összekötő Fosnova



"T" összekötő Fosnova



Kereszt összekötő Fosnova



Függesztő elemek Fosnova



Omnitrack 3 - áramvezető sínek



Háromfázisú (16A/fázis), alumínium áramvezető sínek 1db záróelemmel.

6G FO 34	3*16A	1200mm	fehér
6G FO 12	3*16A	2000mm	fehér
6G FO 18	3*16A	3000mm	fehér
6G FO 136	3*16A	1200mm	fekete
6G FO 56	3*16A	2000mm	fekete
6G FO 30	3*16A	3000mm	fekete
6G FO 02	3*16A	1200mm	alumínium ezüst
6G FO 16	3*16A	2000mm	alumínium ezüst
6G FO 20	3*16A	3000mm	alumínium ezüst

Omnitrack 3 - árambevezető



Háromfázisú (16A/fázis) polikarbonát árambevezető.

6G FO 13	3*16A	fehér
6G FO 58	3*16A	fekete
6G FO 03	3*16A	szürke

Omnitrack 3 - összekötő



Háromfázisú (16A/fázis) polikarbonát összekötő.

6G FO 28	3*16A	fehér
6G FO 60	3*16A	fekete
6G FO 22	3*16A	szürke

Omnitrack 3 - adapter



Polikarbonát lámpatest adapter (6A) fázis választási lehetőséggel és mechanikus rögzítő elemmel (max. 5kg).

6G FO 15	6A	fehér
6G FO 103	6A	fekete
6G FO 01	6A	szürke

Omnitrack 3 - "L" összekötő



Háromfázisú (16A/fázis) polikarbonát "L" összekötő.

6G FO 38	3*16A	fehér	földelés belül
6G FO 61	3*16A	fekete	földelés belül
6G FO 24	3*16A	szürke	földelés belül
6G FO 37	3*16A	fehér	földelés kívül
6G FO 121	3*16A	fekete	földelés kívül
6G FO 40	3*16A	szürke	földelés kívül

Omnitrack 3 - "T" összekötő



Háromfázisú (16A/fázis) polikarbonát "T" összekötő.

6G FO 52	3*16A	fehér	bal oldali
6G FO 137	3*16A	fekete	bal oldali
6G FO 45	3*16A	szürke	bal oldali
6G FO 78	3*16A	fehér	jobb oldali
6G FO 138	3*16A	fekete	jobb oldali
6G FO 41	3*16A	szürke	jobb oldali

Omnitrack 3 - kereszt összekötő



Háromfázisú (16A/fázis) polikarbonát kereszt összekötő.

6G FO 51	3*16A	fehér
6G FO 139	3*16A	fekete
6G FO 97	3*16A	szürke

Omnitrack 3 - sodronyos függesztő elemek



Az acél sodronyos függesztés elemei.

6G FO 23	csatlakozó elem a sínhez
30 FO 06	sodronyos függesztő (1,5m) fehér mennyezeti zárósapkával
30 FO 11	sodronyos függesztő (1,5m) fekete mennyezeti zárósapkával
30 FO 05	sodronyos függ. (1,5m) árambevezetővel, fehér mennyezeti sapkával
30 FO 12	sodronyos függ. (1,5m) árambevezetővel, fekete mennyezeti sapkával



Aqualux

230V	T8	G13		IP65	
------	----	-----	--	------	--

IP65 védettségű, fénycsöves polisztirol lámpatest akril burával.

3N CH 001	1*18W	G13	hagyományos
3N CH 003	1*36W	G13	hagyományos
3N CH 005	1*58W	G13	hagyományos
3N CH 002	2*18W	G13	hagyományos
3N CH 004	2*36W	G13	hagyományos
3N CH 006	2*58W	G13	hagyományos

Echo

230V	T8	G13		IP65		
------	----	-----	--	------	--	--

IP65 védettségű, fénycsöves polikarbonát lámpatest polikarbonát burával.

3N DI 31	1*18W	G13	hagyományos
3N DI 32	1*36W	G13	hagyományos
3N DI 33	1*58W	G13	hagyományos
3N DI 14	2*18W	G13	hagyományos
3N DI 10	2*36W	G13	hagyományos
3N DI 12	2*58W	G13	hagyományos

AVR1

230V	FLC	G23	2G11	GR10q		IP44		
------	-----	-----	------	-------	--	------	--	--

IP44 védettségű, kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest polikarbonát burával.

7B F 14	2*9W	G23	hagyományos
7B F 40	11W	G23	hagyományos
7B F 13	18W	2G11	hagyományos
7B F 59	28W	GR10q	hagyományos

AVR14

230V	INC	E27	FLC	G23	GR10q		IP44		
------	-----	-----	-----	-----	-------	--	------	--	--

IP44 védettségű, izzólámpás és kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest polikarbonát burával.

7B F 159	75W	E27	
7B F 144	2*9W	G23	hagyományos
7B F 145	28W	GR10q	hagyományos

AVR17

230V	T8	G13	FLC	G23		IP44		
------	----	-----	-----	-----	--	------	--	--

IP44 védettségű fénycsöves és kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest polikarbonát burával.

7B F 43	18W	G13	-	hagyományos
7B F 53	18W	G13	kapcsoló	hagyományos
7B F 11	18W	G13	kapcsoló és dugalj	hagyományos
7B F 04	11W	G23	-	hagyományos
7B F 05	11W	G23	kapcsoló	hagyományos
7B F 06	11W	G23	kapcsoló és dugalj	hagyományos

AVR400

230V	INC	E27	FLC	2G11	GR10q		IP44		
------	-----	-----	-----	------	-------	--	------	--	--

IP44 védettségű izzólámpás és kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest polikarbonát burával.

7B F 200	100W	E27	
7B F 186	2*18W	2G11	elektronikus
7B F 188	38W	GR10q	elektronikus

AVR66

230V	T8	G13	FLC	G23		IP44		
------	----	-----	-----	-----	--	------	--	--

IP44 védettségű fénycsöves és kompakt fénycsöves alumínium lámpatest polikarbonát burával.

7B F 153	11W	G23	hagyományos
7B F 146	15W	G13	hagyományos
7B F 155	18W	G13	hagyományos
7B F 156	36W	G13	hagyományos
7B F 162	58W	G13	hagyományos

Globo




230V	INC	E27	FLC	G23		IP65		
------	-----	-----	-----	-----	--	------	--	--

IP65 védettségű izzólámpás és kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 02	100W	E27	
7B DI 01	2*9W	G23	hagyományos fényforrással






Solar

230V	INC	E27	FLC	G23		IP65		
------	-----	-----	-----	-----	---	------	---	---

IP65 védettségű izzólámpás és kompakt fénycsöves fekete, nylon lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 68	100W	E27						
7B DI 73	2*9W	G23	hagyományos	fényforrással				

Cono

230V	INC	E27	FLC	G23		IP65		
------	-----	-----	-----	-----	---	------	---	---

IP65 védettségű izzólámpás és kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 11	100W	E27						
7B DI 05	2*9W	G23	hagyományos	fényforrással				

Cosmo

230V	FLC	2G11		IP65		
------	-----	------	---	------	---	---

IP65 védettségű kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 04	2*18W	2G11	hagyományos	fényforrással			
----------	-------	------	-------------	---------------	--	--	--




Cubo

230V	FLC	2G11		IP65		
------	-----	------	---	------	---	---

IP65 védettségű kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 47	2*18W	2G11	hagyományos	fényforrással			
----------	-------	------	-------------	---------------	--	--	--

Oblo

230V	INC	E27	FC	G10q		IP65		
------	-----	-----	----	------	---	------	---	---

IP65 védettségű izzólámpás és körfénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 35	2*40W	E14	300mm					
7B DI 07	32W	G10q	400mm	hagyományos	fényforrással			
7B DI 36	22+40W	G10q	500mm	hagyományos	fényforrással			

Orma

230V	FLC	2G11		IP65		
------	-----	------	---	------	---	---

IP65 védettségű kompakt fénycsöves polikarbonát lámpatest vandálbiztos polikarbonát burával.

7B DI 23	18W	2G11	hagyományos	fényforrással			
----------	-----	------	-------------	---------------	--	--	--

Argon

230V	JM-E	SAP-E	E40		IP65		
------	------	-------	-----	---	------	---	---

IP65 védettségű fémhalogén és nátriumlámpás csarnokvilágító lámpatestek.

4C DI 27	250W	E40	fémhalogén	fényforrással			
4C DI 07	400W	E40	fémhalogén	fényforrással			
4C DI 28	250W	E40	nátrium	fényforrással			
4C DI 29	400W	E40	nátrium	fényforrással			
4C DI 30	acél védőrács						

Lucente

230V	JM-E	SAP-E	E40		IP20	IP54		
------	------	-------	-----	---	------	------	---	---

Fémhalogén és nátriumlámpás csarnokvilágító lámpatestek. A működető egység IP20, az optikai tér IP54 védettségű.

4C DI 68	250W	E40	fémhalogén	fényforrással			
4C DI 66	400W	E40	fémhalogén	fényforrással			
4C DI 71	250W	E40	nátrium	fényforrással			
4C DI 72	400W	E40	nátrium	fényforrással			
4C DI 30	acél védőrács						

Induline Narrow **FAGERHULT**



Induline N. Terazza **FAGERHULT**



Induline Narrow

230V	T5	G5		IP23		
------	----	----	--	------	--	--

Keskenyen sugárzó, T5 fénycsöves ipari lámpatest tükörrács nélkül.

3N FA 97	1*54W	G5	elektronikus
3N FA 98	2*54W	G5	elektronikus
3N FA 99	1*80W	G5	elektronikus
3N FA 100	2*80W	G5	elektronikus

Induline Narrow Terazza

230V	T5	G5		IP23		
------	----	----	--	------	--	--

Keskenyen sugárzó, T5 fénycsöves ipari lámpatest szimpla parabola tükörráccsal.


3N FA 101	1*54W	G5	elektronikus
3N FA 102	2*54W	G5	elektronikus
3N FA 103	1*80W	G5	elektronikus
3N FA 104	2*80W	G5	elektronikus

Disal Sport

Disal Sport **FAGERHULT**



Excis **FAGERHULT**



230V	T5	G5	T8	G13		IP23		
------	----	----	----	-----	--	------	--	--

Közepesen sugárzó, szimmetrikus, T5 és T8 fénycsöves sportvilágítási lámpatest labdavedő ráccsal.

3N FA 105	4*49W	G5	elektronikus
3N FA 10	3*58W	G13	hagyományos

Excis

230V	T5	G5		IP23		
------	----	----	--	------	--	--

Közepesen sugárzó, szimmetrikus, T5 fénycsöves sportvilágítási lámpatest labdavedő ráccsal.


3N FA 107	4*49W	G5	elektronikus
3N FA 106	4*54W	G5	elektronikus
3N FA 108	4*80W	G5	elektronikus

FZS-6051C

FZS-6051C **ZEMPER**
Alta Tecnologia



Arian **ZEMPER**
Alta Tecnologia



230V	T5	G5		IP22		
------	----	----	--	------	--	--

Tartalékvilágítási lámpatest NiCd akkumulátorral, 1 óra működési időtartammal, nem állandó üzemmóddal, piktogrammal.

8A ZP 01	6W	G5	fényforrással
----------	----	----	---------------

Arian

230V	T5	G5		IP42		
------	----	----	--	------	--	--

Tartalékvilágítási lámpatestek NiCd akkumulátorral, 1 óra működési időtartammal és piktogrammal.

8A ZP 05	8W	G5	nem állandó fényforrással
8A ZP 17	2*8W	G5	állandó fényforrással

Arian süllyesztő keret

Süllyesztő keret az Arian lámpatesthez álmennyezetbe történő szereléshez.

8A ZP 18	süllyesztő keret
----------	------------------

Arian prizma

Arian lámpatestekre pattintható kétoldalas kijáratjelző, matricával együtt.

8A ZP 19	kijáratjelző
----------	--------------


Arian süllyesztő keret **ZEMPER**
Alta Tecnologia




Arian prizma **ZEMPER**
Alta Tecnologia



Diana



Elettra



Diana

230V	T5	G5	LED	□	IP42	F	CE
------	----	----	-----	---	------	---	----

Tartalékvilágítási lámpatestek gyorszerelő panellel, NiCd akkumulátorral. Hálózati feszültség, és töltést jelző LED-ekkel. A működési időtartam 1 óra.

8A ZP 20	6W	G5	nem állandó	45lm
8A ZP 21	6W	G5	nem állandó	70lm
8A ZP 22	6W	G5	nem állandó	100lm

Elettra

230V	T5	G5	□	IP40	F	CE
------	----	----	---	------	---	----

Tartalékvilágítási lámpatestek NiCd akkumulátorral és 1 óra működési időtartammal. A lámpateshez 1 db süllyesztő doboz van mellékelve.

8A V 125	6W	G5	nem állandó	55lm
8A V 127	8W	G5	nem állandó	120lm
8A V 129	8W	G5	állandó	110lm
8A V 215	álmennyezeti rögzítő készlet			

Elettra IP65

230V	T5	G5	□	IP65	F	CE
------	----	----	---	------	---	----

IP65 védettségű tartalékvilágítási lámpatestek NiCd akkumulátorral és 1 óra működési időtartammal. A lámpateshez 1 db süllyesztő doboz van mellékelve.

8A V 226	6W	G5	nem állandó	55lm
8A V 230	8W	G5	nem állandó	120lm
8A V 228	8W	G5	állandó	110lm
8A V 215	álmennyezeti rögzítő készlet			

Prisma Signal Elettra 8

Az Elettra 8W-os és Elettra IP65 8W-os lámpatestekre pattintható kétoldalas kijáratjelző burra matricával együtt.

8A V 291 kijáratjelző

N.Rapida

230V	T5	G5	□	IP40	F	CE
------	----	----	---	------	---	----

Tartalékvilágítási lámpatestek NiCd akkumulátorral és gyorszerelő panellel.

8A V 105	6W	G5	1 óra	nem állandó	52lm
8A V 209	8W	G5	1 óra	nem állandó	85lm
8A V 208	8W	G5	1 óra	állandó	95lm
8A V 85	8W	G5	3 óra	nem állandó	65lm
8A V 96	8W	G5	3 óra	állandó	65lm

Prisma Signal N.Rapida 8W

A N.Rapida 8W-os lámpatestekre pattintható kétoldalas kijáratjelző burra iránymutató matricával készlettel együtt. Láthatóság: 23m

8A V 89 kijáratjelző

Vetro Signal

A N.Rapida 8W-os lámpatestekre pattintható kétoldalas kijáratjelző. Láthatóság: 30m

8A V 64	kijáratjelző oldalra mutató nyílal	
8A V 65	kijáratjelző lefelé mutató nyílal	

Slim Signal

230V	□	IP40	F	CE
------	---	------	---	----

Hidegkathódos fénycsőves (élettartam: 40 000 óra), kétoldalas kijáratjelző lámpatestek NiCd akkumulátorral, 1 órás működési időtartammal. Láthatóság: 24m

8A V 301	4VA	oldalra mutató nyílal	fali konzollal
8A V 302	4VA	lefelé mutató nyílal	fali konzollal
8A V 357	mennyezeti rögzítő elem		

Központi tartalékvilágítási rendszerek

Központi táplálási rendszerek:

- Master Control System (MCS) központi táplálási rendszer hibavisszajelzéssel. Maximum 3200 db lámpatest maximum 8 db szünetmentes tápegységről (Powersin) történő üzemeltetése. Az OVA "MCS" jelű lámpatestek csatlakoztathatók a rendszerre.

- Powersin moduláris központi tápegység 2-10kVA/230-400V. Egy modul meghibásodása esetén a többi modulon oszlik meg a terhelés. Automatikus (real-time) diagnosztika, periodikus funkcionális tesztek.

Egyedi táplálási központi rendszer:


- A DARDO2 rendszer segítségével max. 192db egyedi táplálási lámpatest központi ellenőrzése és vezérlése látható el, de DARDO2 egységek összekapcsolásával a rendszer 768db lámpatestre bővíthető. A rendszerhez az OVA "DARDO" jelű lámpatestei csatlakoztathatók.

Vegyes táplálási központi rendszer:

- A DARDO Plus 100db egyedi, vagy központi táplálási lámpatest ellenőrzésére, vagy vezérlésére alkalmas. A rendszerre az OVA "MCS" és "DARDO" jelű lámpatestei kapcsolhatók.

További információért forduljon munkatársainkhoz!

Elettra IP65



Prisma Signal Elettra 8



N.Rapida



Prisma Signal N.Rapida 8W




Vetro Signal



Slim Signal




Mondo REFLECT



Mondo-F REFLECT




Tricorno REFLECT



Cino REFLECT



Flora REFLECT



Flora-F REFLECT



Oblo REFLECT



Oblo-F REFLECT



Mondo

230V	INC	E27	FLC	G24d	GX24q	ALO	G9		IP20	
------	-----	-----	-----	------	-------	-----	----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 148	60W	E27	300mm	fehér	
6D TW 149	13W	G24d-1	300mm	fehér	hagyományos
6D TW 150	60W	E27	300mm	króm	
6D TW 151	13W	G24d-1	300mm	króm	hagyományos
6D TW 119	2*60W	E27	400mm	fehér	
6D TW 152	2*13W	G24d-1	400mm	fehér	hagyományos
6D TW 261	2*18W	G24d-2	400mm	fehér	hagyományos
6D TW 262	2*26W	G24d-3	400mm	fehér	hagyományos
6D TW 263	2*18W	G24q-2	400mm	fehér	elektronikus
6D TW 264	2*26W	G24q-3	400mm	fehér	elektronikus
6D TW 120	2*60W	E27	400mm	króm	
6D TW 153	2*13W	G24d-1	400mm	króm	hagyományos
6D TW 265	2*18W	G24d-2	400mm	króm	hagyományos
6D TW 266	2*26W	G24d-3	400mm	króm	hagyományos
6D TW 267	2*18W	G24q-2	400mm	króm	elektronikus
6D TW 268	2*26W	G24q-3	400mm	króm	elektronikus
6D TW 244	2*60W	G9	300mm	fehér	
6D TW 245	2*60W	G9	300mm	króm	
6D TW 246	3*60W	G9	400mm	fehér	
6D TW 247	3*60W	G9	400mm	króm	

Mondo-F

230V	INC	E27	FLC	G24d	ALO	G9		IP20	
------	-----	-----	-----	------	-----	----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 121	60W	E27	250mm	fehér	
6D TW 154	13W	G24d-1	250mm	fehér	hagyományos
6D TW 122	60W	E27	250mm	króm	
6D TW 155	13W	G24d-1	250mm	króm	hagyományos
6D TW 248	60W	G9	250mm	fehér	
6D TW 249	60W	G9	250mm	króm	

Tricorno

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 198	2*60W	E27	400mm	króm	
6D TW 199	3*60W	E27	500mm	króm	

Cino

230V	INC	E27	ALO	R7s		IP20	
------	-----	-----	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 197	2*60W	E27	380mm	króm	
6D TW 202	200W	R7s	380mm	króm	

Flora

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 203	60W	E27	300mm	króm	
6D TW 204	2*60W	E27	400mm	króm	

Flora-F

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 205	60W	E27	300mm	króm	
-----------	-----	-----	-------	------	--

Oblo

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D VX 15	60W	E27	300mm	matt króm	
6D VX 16	2*60W	E27	400mm	matt króm	

Oblo-F

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D FS 21	60W	E27	300mm	matt króm	
----------	-----	-----	-------	-----------	--

Elite-3 REFLECT



Elite-3F REFLECT



Elite-3

230V	ALO	R7s	FLC	G24d	G24q		IP20	
------	-----	-----	-----	------	------	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 75	150W (78mm)	R7s	320mm	fehér	
6D TW 76	2*13W	G24d-1	320mm	fehér	hagyományos
6D TW 77	200W (118mm)	R7s	420mm	fehér	
6D TW 78	2*18W	G24d-2	420mm	fehér	hagyományos
6D TW 90	2*26W	G24d-3	420mm	fehér	hagyományos
6D TW 259	2*18W	G24q-2	420mm	fehér	elektronikus
6D TW 260	2*26W	G24q-3	420mm	fehér	elektronikus

Elite-3F

230V	ALO	R7s	FLC	G24d		IP20	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 86	18W	G24d-2	320mm	fehér	hagyományos
6D TW 87	200W (118mm)	R7s	320mm	fehér	

Rotondo

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP20	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 139	60W	E27	250mm	réz	
6D TW 136	60W	E27	250mm	fehér	
6D TW 137	13W	G24d-1	250mm	fehér	hagyományos
6D TW 142	60W	E27	250mm	kraccolt nikkal	
6D TW 143	13W	G24d-1	250mm	kraccolt nikkal	hagyományos
6D TW 114	2*60W	E27	300mm	réz	
6D TW 141	2*13W	G24d-1	300mm	réz	hagyományos
6D TW 113	2*60W	E27	300mm	fehér	
6D TW 138	2*13W	G24d-1	300mm	fehér	hagyományos
6D TW 115	2*60W	E27	300mm	kraccolt nikkal	
6D TW 144	2*13W	G24d-1	300mm	kraccolt nikkal	hagyományos

Rotondo-F

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP20	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 117	60W	E27	250mm	réz	
6D TW 146	13W	G24d-1	250mm	réz	hagyományos
6D TW 116	60W	E27	250mm	fehér	
6D TW 145	13W	G24d-1	250mm	fehér	hagyományos
6D TW 118	60W	E27	250mm	kraccolt nikkal	
6D TW 147	13W	G24d-1	250mm	kraccolt nikkal	hagyományos

Eterna

230V	INC	E27	FLC	G24d	G24q		IP20	
------	-----	-----	-----	------	------	--	------	--

Mennyezeti lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 184	60W	E27	300mm	króm	
6D TW 200	60W	E27	300mm	kraccolt nikkal	
6D TW 185	2*60W	E27	400mm	króm	
6D TW 251	2*18W	G24d-2	400mm	króm	hagyományos
6D TW 252	2*18W	G24q-2	400mm	króm	elektronikus
6D TW 253	2*26W	G24d-3	400mm	króm	hagyományos
6D TW 254	2*26W	G24q-3	400mm	króm	elektronikus
6D TW 201	2*60W	E27	400mm	kraccolt nikkal	
6D TW 255	2*18W	G24d-2	400mm	kraccolt nikkal	hagyományos
6D TW 256	2*18W	G24q-2	400mm	kraccolt nikkal	elektronikus
6D TW 257	2*26W	G24d-3	400mm	kraccolt nikkal	hagyományos
6D TW 258	2*26W	G24q-3	400mm	kraccolt nikkal	elektronikus

Quadro

230V	INC	E14		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 162	40W	E14	↔ 280mm	↑ 220mm	króm
6D TW 163	2*40W	E14	↔ 340mm	↓ 280mm	króm

Flag

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 193	60W	E27	↔ 160mm	↓ 330mm	króm
-----------	-----	-----	---------	---------	------

Tempra

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 213	60W	E27	↔ 190mm	↓ 250mm	króm
-----------	-----	-----	---------	---------	------

Rotondo REFLECT



Rotondo-F REFLECT




Eterna REFLECT




Quadro REFLECT




Flag REFLECT




Tempra REFLECT



Quadra REFLECT



Quanto REFLECT



Quadra

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 211	2*60W	E27	↔ 260mm	↓ 310mm	ezüst
6D TW 212	60W	E27	↔ 260mm	↓ 260mm	ezüst

Quanto

230V	INC	E14	FLC	G24d	ALO	G9		IP20	
------	-----	-----	-----	------	-----	----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával, kraccolt nikkell díszcsikkal.

6D TW 227	40W	E14	↔ 280mm	↓ 220mm	
6D TW 228	60W	G9	↔ 280mm	↓ 220mm	
6D TW 229	2*40W	E14	↔ 340mm	↓ 280mm	
6D TW 230	2*60W	G9	↔ 340mm	↓ 280mm	
6D TW 231	26W	G24d-3	↔ 340mm	↓ 280mm	hagyományos
6D TW 269	18W	G24d-2	↔ 340mm	↓ 280mm	hagyományos

Wave

230V	INC	E14	ALO	G9		IP20	
------	-----	-----	-----	----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 234	40W	E14	↔ 280mm	↓ 230mm	króm
6D TW 235	60W	G9	↔ 280mm	↓ 230mm	króm
6D TW 236	2*40W	E14	↔ 350mm	↓ 280mm	króm
6D TW 237	2*60W	G9	↔ 350mm	↓ 280mm	króm

Lara

230V	ALO	G9		IP20	
------	-----	----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával.

6D TW 232	60W	G9	↔ 210mm	↓ 190mm	króm
-----------	-----	----	---------	---------	------

Marina

230V	INC	E14		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Fali lámpatest matt opál fehér és kék üvegburával.

6D TW 134	40W	E14	↔ 290mm	↓ 210mm	fehér/króm
6D TW 135	40W	E14	↔ 290mm	↓ 210mm	kék/króm

Foglio

230V	INC	E14	FLC	G24d		IP20	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Fali lámpatest matt opál üvegburával, króm díszcsavarral.

6D TW 164	40W	E14	↔ 290mm	↓ 230mm	
6D TW 165	13W	G24d-1	↔ 290mm	↓ 230mm	hagyományos

Altea

230V	ALO	R7s		IP40		
------	-----	-----	--	------	--	--

Indirekt, aszimmetrikus halogén fali lámpatest.

6D FO 07	300W (118mm)	R7s	↔ 290mm	↓ 230mm	fehér
6D FO 29	300W (118mm)	R7s	↔ 290mm	↓ 230mm	fekete
6D FO 06	300W (118mm)	R7s	↔ 290mm	↓ 230mm	metál ezüst


Cover

230V	FLC	G24d		IP40		
------	-----	------	--	------	--	--


Kompakt fénycsöves fali lámpatest állítható opál, polikarbonát burával.

6D FO 30	26W	G24d-3	↔ 285mm	↓ 250mm	hagyományos, fényforrással
6D FO 31	2*26W	G24d-3	↔ 465mm	↓ 250mm	hagyományos, fényforrással

Wave REFLECT




Lara REFLECT




Marina REFLECT



Foglio REFLECT



Altea fosnova



Cover fosnova



Sigma REFLECT




Strip FM

10A FM 150 és 10A FM 143

6D FM 559

6D FM 576

6D FM 581



Sigma

230V	INC	E27	ALO	R7s		IP20	
------	-----	-----	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti lámpatest, matt opál üvegbura, metal ezüst alaplap és króm köröm.

6D TW 270	2*60W	E27	↔ 400mm	↑ 400mm
6D TW 271	150W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm
6D TW 272	3*60W	E27	↔ 500mm	↑ 500mm
6D TW 273	200W (118mm)	R7s	↔ 500mm	↑ 500mm

Strip

230V	ALO	R7s		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti és fali lámpatest család matt króm fém részekkel és ezüst csikozású üvegburával.

6D FM 575	150W (118mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 300mm
6D FM 581	200W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm
6D FM 559	100W (78mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 190mm
10A FM 150	150W (118mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 300mm
10A FM 143	200W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm

Flex FM

6D FM 585

10A FM 154
10A FM 155

6D FM 542, 6D FM 584

6D FM 583, 6D FM 582

6D FM 569



Cristal FM

6D FM 478

10A FM 113
10A FM 148

6D FM 539, 6D FM 569

6D FM 479



Flex

230V	ALO	R7s		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti és fali lámpatest család króm fém részekkel és tükrösített üvegburával.

6D FM 583	100W (118mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 300mm
6D FM 582	150W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm
10A FM 154	100W (118mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 300mm
10A FM 155	150W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm
6D FM 569	100W (78mm)	R7s	↔ 290mm	↑ 105mm
6D FM 542	100W (118mm)	R7s	↔ 300mm	↑ 300mm
6D FM 584	150W (118mm)	R7s	↔ 400mm	↑ 400mm
6D FM 585	100W (78mm)	R7s	↔ 290mm	↑ 105mm

Cristal

230V	ALO	R7s	G9		IP20	
------	-----	-----	----	--	------	--

Mennyezeti és fali lámpatestcsalád matt króm fém részekkel és opál fehér üvegburával.

6D FM 479	60W	G9	↔ 190mm	↑ 190mm
6D FM 539	150W (118mm)	R7s	↔ 310mm	↑ 310mm
6D FM 538	200W (118mm)	R7s	↔ 480mm	↑ 480mm
6D FM 478	60W	G9	↔ 140mm	↑ 200mm
10A FM 113	150W (118mm)	R7s	↔ 310mm	↑ 310mm
10A FM 149	200W (118mm)	R7s	↔ 480mm	↑ 480mm

Spike FM

10A FM 153
10A FM 71
10A FM 102

6D FM 441

6D FM 586, 6D FM 587

6D FM 529, 6D FM 442



Greek FM

6D FM 142

6D FM 141

6D FM 140



Spike

230V	INC	E27	E14		IP20	
------	-----	-----	-----	--	------	--

Mennyezeti, és fali lámpatestcsalád barna antik fém részekkel és mintás krém színű üvegburával.

6D FM 529	2*40W	E14	250mm
6D FM 442	2*60W	E27	300mm
6D FM 586	3*60W	E27	400mm
6D FM 587	3*60W	E27	500mm
6D FM 441	60W	E14	260mm
10A FM 153	2*60W	E27	300mm
10A FM 71	3*60W	E27	400mm
10A FM 102	3*60W	E27	500mm

Greek

230V	INC	E27		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Görög stílusú lámpatestcsalád

6D FM 140	3*60W	E27	400mm
6D FM 141	60W	E27	250mm
6D FM 142	3*60W	E27	500mm

Mirror

230V	INC	E14		IP20	
------	-----	-----	--	------	--

Tükrövilágító lámpatestcsalád beépített kapcsolóval.

6D LA 02	40W	E14	↔ 250mm
6D LA 03	2*40W	E14	↔ 350mm
6D LA 04	4*40W	E14	↔ 650mm

Linea

230V	INC	S14s		IP20	
------	-----	------	--	------	--

Vonalizós lámpatestcsalád fényforrással és beépített kapcsolóval.

6H TW 01	35W	S14s	↔ 310mm
6H TW 02	60W	S14s	↔ 510mm


Mirror REFLECT



Linea REFLECT



Flood REFLECT



Sensor REFLECT



FL-226 REFLECT




Punto disano




Indio - 1158 disano



Indio - 1159 disano



Iridio disano



Iridio - 1719 disano



Flood

230V	ALO	R7s		IP55	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri halogén fénycsővel fénvetők.

4A CH 01	500W	R7s	fekete	fényforrással
4A CH 02	500W	R7s	fehér	fényforrással
4A CH 03	150W	R7s	fekete	fényforrással
4A CH 04	150W	R7s	fehér	fényforrással
4A CH 11	1000W	R7s	fekete	fényforrással
4A CH 12	1500W	R7s	fekete	fényforrással

Sensor

230V	ALO	R7s		IP55	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri mozgásérzékelős halogén fénycsővel fénvetők. Érzékelési szög: 120°. Érzékelési távolság: 12m. Működési idő (állítható): max. 10 perc. Nappali fényérzékelőség (állítható): 30lux

4A CH 05	500W	R7s	fekete	fényforrással
4A CH 06	500W	R7s	fehér	fényforrással
4A CH 07	150W	R7s	fekete	fényforrással
4A CH 08	150W	R7s	fehér	fényforrással

FL-226

230V	FLC	G24d		IP55	
------	-----	------	--	------	--

Kültéri kompakt fénycsővel fénvető.

4A TW 01	2*26W	G24d-3	fekete	fényforrással
4A TW 02	2*26W	G24d-3	fehér	fényforrással

Punto

230V	JM/TS	RX7s		IP65	
------	-------	------	--	------	--

Kültéri fémhalogén lámpás fénvető.

4B DI 10	70W	RX7s	fekete	fényforrással
4B DI 60	70W	RX7s	ezüst	fényforrással

Indio - 1158

230V	JM-T	SAP-T	E40		IP65	
------	------	-------	-----	--	------	--

Kültéri, szimmetrikus fényeloszlású fémhalogén és nátriumlámpás fénvetők.

4B DI 04	250W	E40	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 05	400W	E40	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 02	250W	E40	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 03	400W	E40	nátrium	fekete	fényforrással

Indio - 1159

230V	JM-T	SAP-T	E40		IP65	
------	------	-------	-----	--	------	--

Kültéri, aszimmetrikus fényeloszlású fémhalogén és nátriumlámpás fénvetők.

4B DI 16	250W	E40	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 15	400W	E40	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 52	250W	E40	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 53	400W	E40	nátrium	fekete	fényforrással

Iridio

230V	JM-T	E40		IP65	
------	------	-----	--	------	--

Kültéri, szimmetrikus fényeloszlású fémhalogén lámpás fénvetők.

4B DI 58	250W	E40	fekete	fényforrással
4B DI 59	400W	E40	fekete	fényforrással

Iridio - 1719

230V	JM/TS	SAP-TS	RX7s		IP65	
------	-------	--------	------	--	------	--

Kültéri, aszimmetrikus fényeloszlású fémhalogén és nátriumlámpás fénvetők.

4B DI 128	70W	RX7s	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 129	70W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 119	150W	RX7s	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 124	150W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 130	70W	RX7s	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 131	70W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással
4B DI 132	150W	RX7s	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 133	150W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással

Iridio-1720 **disano**



Cesio - 1194 **disano**




Cesio 1196 **disano**



Bario **disano**



Gallio-1702 **disano**



Vinga-1 **REFLECT**



Vinga-2 **REFLECT**



Vinga-3 **REFLECT**



Iridio - 1720

230V	JM/TS	SAP-TS	RX7s	□	IP65	CE
------	-------	--------	------	---	------	----

Kültéri, szimmetrikus fényeloszlású fémhalogén és nátriumlámipás fénycvetők.

4B DI 134	70W	RX7s	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 108	70W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 112	150W	RX7s	fémhalogén	fekete	fényforrással
4B DI 120	150W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 135	70W	RX7s	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 136	70W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással
4B DI 137	150W	RX7s	nátrium	fekete	fényforrással
4B DI 138	150W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással

Cesio - 1194

230V	JM/TS	SAP-TS	RX7s	Fc2	⊕	IP66	CE
------	-------	--------	------	-----	---	------	----

Kültéri, aszimmetrikus fényeloszlású fémhalogén és nátriumlámipás fénycvetők.

4B DI 139	150W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 102	250W	Fc2	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 140	150W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással

Bario

230V	JM/TS	RX7s	□	IP66	CE
------	-------	------	---	------	----

Kültéri fémhalogén lámipás fénycvetők. A lámpatestek megrendelhetők színes (kék, zöld és piros) fényforrással is.

4B DI 90	150W	RX7s	2*13°/2*7,5°	fényforrással
4B DI 91	150W	RX7s	2*5,5°/2*3,5°	fényforrással

Gallio-1702

230V	JM/TS	SAP-TS	RX7s	JM-E	SAP-E	E27	IP65	CE
------	-------	--------	------	------	-------	-----	------	----

Kültéri, szimmetrikus fémhalogén -és nátriumlámipás fénycvetők.

4B DI 148	70W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 117	150W	RX7s	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 149	70W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással
4B DI 106	150W	RX7s	nátrium	ezüst	fényforrással
4B DI 150	100W	E27	fémhalogén	ezüst	fényforrással
4B DI 151	100W	E27	nátrium	ezüst	fényforrással

Vinga-1

230V	INC	E27	⊕	IP23	CE
------	-----	-----	---	------	----

Kültéri izzólámipás fali lámpatest.

7B HP 01	75W	E27
----------	-----	-----

Vinga-2

230V	INC	E27	⊕	IP23	CE
------	-----	-----	---	------	----

Kültéri izzólámipás fali lámpatest.

7B HP 02	75W	E27
----------	-----	-----


Vinga-3

230V	INC	E27	⊕	IP23	CE
------	-----	-----	---	------	----


Kültéri izzólámipás mennyezeti lámpatest.

7B HP 03	75W	E27
----------	-----	-----

Nikko PRISMA®



Nikko Visa PRISMA®



Nikko

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP54		
------	-----	-----	-----	------	--	------	--	--

Kültéri izzólámpás és kompakt fénycsőves lámpatest. Oszlopra is szerelhető (kérjen információt a munkatársainktól!).

7B PR 45	60W	E27	fehér	
7B PR 232	60W	E27	metál szürke	
7B PR 340	13W	G24d-1	fehér	fényforrással
7B PR 803	13W	G24d-1	metál szürke	fényforrással
7B PR 47	26W	G24d-3	fehér	fényforrással
7B PR 239	26W	G24d-3	metál szürke	fényforrással

Nikko Visa

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP54		
------	-----	-----	-----	------	--	------	--	--

Kültéri, aszimmetrikus izzólámpás és kompakt fénycsőves lámpatest.

7B PR 49	60W	E27	fehér	
7B PR 509	60W	E27	metál szürke	
7B PR 81	13W	G24d-1	fehér	fényforrással
7B PR 296	13W	G24d-1	metál szürke	fényforrással
7B PR 51	26W	G24d-3	fehér	fényforrással
7B PR 604	26W	G24d-3	metál szürke	fényforrással

Clipper-1 REFLECT



Clipper-2 REFLECT



Clipper-1

230V	INC	E27		IP44	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri izzólámpás lámpatest.

7B CH 32	60W	E27	210mm	fehér
----------	-----	-----	-------	-------

Clipper-2

230V	INC	E27		IP44	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri izzólámpás lámpatest.

7B CH 33	60W	E27	200mm	fehér
----------	-----	-----	-------	-------

Aura 38

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP44		
------	-----	-----	-----	------	--	------	--	--

Kültéri izzólámpás és kompakt fénycsőves lámpatestek.

7B PR 279	2*60W	E27	380mm	fehér	
7B PR 856	2*60W	E27	380mm	metál szürke	
7B PR 857	2*26W	G24d-3	380mm	fehér	fényforrással
7B PR 858	2*26W	G24d-3	380mm	metál szürke	fényforrással

Aura 38 PRISMA®



Unica 28 PRISMA®



Unica 28

230V	INC	E27		FLC	G23		IP44		
------	-----	-----	--	-----	-----	--	------	--	--

Kültéri izzólámpás és kompakt fénycsőves lámpatestek opál üvegburával.

7B PR 196	100W	E27	290mm
7B PR 859	2*9W	G23	290mm

Clipper-3

230V	INC	E27		IP44	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri izzólámpás lámpatest.

7B CH 34	60W	E27	200mm	fehér
----------	-----	-----	-------	-------


Clipper-4

230V	INC	E27		IP44	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri izzólámpás lámpatest.

7B CH 35	100W	E27	200mm	fehér
----------	------	-----	-------	-------

Clipper-3 REFLECT




Clipper-4 REFLECT



Vega - 1260 **disano**



Globus **disano**



Vega - 1260

230V	FLC	2G11		IP65		
------	-----	------	--	------	--	--

Kültéri kompakt fénycsöves lámpatest.
Tartalekvilágítási változatban is megrendelhető.
7C DI 38 2*18W 2G11 fekete fényforrással

Globus

230V	FLC	G24d	SAP-E	JM-E	E27		IP54		
------	-----	------	-------	------	-----	--	------	--	--

Kültéri fali lámpatest.
7B DI 28 2*26W G24d-3 kompakt fényforrással
7B DI 30 70W E27 nátrium fényforrással
7B DI 31 100W E27 fémhalogén fényforrással

Emisfero - 1635

230V	JM/TS	RX7s		IP65		
------	-------	------	--	------	--	--

Kültéri fémhalogén lámpás, direkt/indirekt lámpatest állítható sugárzási szögű indirekt komponenssel.

7B DI 64 70W RX7s kék diszcsikkal fényforrással
7B DI 67 70W RX7s fehér diszcsikkal fényforrással

Triade

230V	FLC	G24d	SAP-E	E27		IP65		
------	-----	------	-------	-----	--	------	--	--

Kültéri kompakt fénycsöves és nátriumlámpás lámpatestek.

4B DI 95 2*18W G24d-2 kompakt szürke fényforrással
7B DI 60 70W E27 nátrium szürke fényforrással
7B DI 74 2*18W G24d-2 kompakt fekete fényforrással
7B DI 75 70W E27 nátrium fekete fényforrással

Volo - 1581

230V	SAP-T	E40		IP54	
------	-------	-----	--	------	--

Kültéri nátriumlámpás fali lámpatest.

7C DI 186 100W E40 fényforrással
7C DI 222 150W E40 fényforrással

Faro - 1234

230V	INC	SAP-E	E27	FLC	2G11		IP43	
------	-----	-------	-----	-----	------	--	------	--

Kültéri fali lámpatest káprázást csökkentő lamellákkal.

7C DI 61 75W E27 izzólámpa
7C DI 135 70W E27 nátrium
7C DI 85 2*18W 2G11 kompakt fényforrással

Faro - 1235

230V	INC	E27	FLC	2G11		IP43	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Kültéri, izzólámpás és kompakt fénycsöves fali lámpatest opál burával.

7C DI 136 75W E27 izzólámpa
7C DI 139 2*18W 2G11 kompakt fényforrással

Faro 2

230V	FLC	G23		IP44	
------	-----	-----	--	------	--


Kültéri, kompakt fénycsöves fali lámpatest opál burával.

7C DI 06 2*9W G23 kompakt fényforrással

Emisfero - 1635 **disano**



Triade **disano**



Volo - 1581 **disano**



Faro - 1234 **disano**



Faro - 1235 **disano**



Faro 2 **disano**



Vinga - 4 és 5 **REFLECT**



Vinga - 6 és 8 **REFLECT**




Vinga - 7 **REFLECT**




Vista - 1595 **disano**



Clima - 1204 **disano**




Lanterna - 1760 **disano**



Lanterna - 1770 **disano**



Faro - 1230-1232 **disano**



Vinga-4 és 5

230V	INC	E27		IP23	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri oszlopos lámpatest karral és állítható magassággal.

7B HP 04	75W	E27	↓ 2250-2610mm
7B HP 05	2*75W	E27	↓ 2250-2610mm

Vinga-6 és 8

230V	INC	E27		IP23	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri alacsony oszlopos lámpatestek.

7B HP 06	75W	E27	↓ 1020mm
7B HP 39	75W	E27	↓ 340mm

Vinga-7

230V	IC	E27		IP23	
------	----	-----	--	------	--

Kültéri oszlopos lámpatest állítható magassággal.

7B HP 07	75W	E27	↓ 2290-2650mm
----------	-----	-----	---------------

Vista - 1595

230V	SAP-E	JM-T	E40		IP54	
------	-------	------	-----	--	------	--

Kültéri, oszlopvegre (átm. 60mm) szerelhető lámpatest. Indirekt változatban is megrendelhető.

7C DI 187	100W	E40	szürke	nátrium	fényforrással
7C DI 167	100W	E40	ezüst	nátrium	fényforrással
7C DI 223	250W	E40	szürke	fémhalogén	fényforrással
7C DI 198	250W	E40	ezüst	fémhalogén	fényforrással

Clima - 1204

230V	SAP-E	E40		IP44	
------	-------	-----	--	------	--

Kültéri, oszlopvegre (átm. 60mm) szerelhető lámpatest.

7C DI 94	100W	E40	nátrium	fekete
7C DI 221	100W	E40	nátrium	ezüst

Lanterna - 1760

230V	SAP-E	JM-E	E27	E40	FLC	2G8		IP65	
------	-------	------	-----	-----	-----	-----	--	------	--

Kültéri, oszlopvegre (átm. 60mm) szerelhető lámpatest.

7C DI 224	70W	E27	nátrium	ezüst	fényforrással
7C DI 225	70W	E27	nátrium	grafit	fényforrással
7C DI 226	100W	E40	fémhalogén	ezüst	fényforrással
7C DI 227	100W	E40	fémhalogén	grafit	fényforrással
7C DI 228	60W	2G8	kompakt	ezüst	fényforrással
7C DI 229	60W	2G8	kompakt	grafit	fényforrással

Lanterna - 1770

230V	SAP-E	JM-E	E27	E40	FLC	2G8		IP65	
------	-------	------	-----	-----	-----	-----	--	------	--

Kültéri, függeszthető, illetve oszlopkarra szerelhető lámpatest. A tartozékokkal, kiegészítő elemekkel kapcsolatban forduljon munkatársainkhoz!

7C DI 230	70W	E27	nátrium	ezüst	fényforrással
7C DI 231	70W	E27	nátrium	grafit	fényforrással
7C DI 232	100W	E40	fémhalogén	ezüst	fényforrással
7C DI 233	100W	E40	fémhalogén	grafit	fényforrással
7C DI 234	60W	2G8	kompakt	ezüst	fényforrással
7C DI 235	60W	2G8	kompakt	grafit	fényforrással


Faro - 1230 - 1232

230V	INC	SAP-E	E27	FLC	2G11		IP54	
------	-----	-------	-----	-----	------	--	------	--

Kültéri oszlopos lámpatest kétféle magassággal.

7C DI 62	75W	E27	izzólámpa	↑ 1100mm
7C DI 125	70W	E27	nátrium	↑ 1100mm
7C DI 67	2*18W	2G11	kompakt fényforrással	↑ 1100mm
7C DI 65	75W	E27	izzólámpa	↑ 520mm
7C DI 126	70W	E27	nátrium	↑ 520mm
7C DI 84	2*18W	2G11	kompakt fényforrással	↑ 520mm

Faro - 1231-1233 **disano**



Faro 2 **disano**



Faro - 1231 - 1233

230V	INC	E27	FLC	2G11		IP54	
------	-----	-----	-----	------	--	------	--

Kültéri oszlopos lámpatest kétféle magassággal.

7C DI 36	75W	E27	izzólámpa	↑ 1100mm
7C DI 43	2*18W	2G11	kompakt fényforrással	↑ 1100mm
7C DI 37	75W	E27	izzólámpa	↑ 520mm
7C DI 44	2*18W	2G11	kompakt fényforrással	↑ 520mm

Faro 2

230V	FLC	G23		IP44	
------	-----	-----	--	------	--

Kültéri oszlopos lámpatest kétféle magassággal.

7C DI 140	2*9W	G23	fényforrással	↑ 900mm
7C DI 71	2*9W	G23	fényforrással	↑ 500mm

Koala

230V	ALO	GU10	LED		IP65	
------	-----	------	-----	--	------	--

Halogén izzólámpás és LED-es kültéri lámpatest.

7B DI 26	50W	GU10	fényforrással
7B DI 76	LED	fehér	fényforrással
7B DI 55 tápegység max. 3db LED-es lámpatest üzemeltetéséhez			

Dafne

230V	PAR38	E27		IP65	
------	-------	-----	--	------	--

PAR38 izzólámpás kültéri lámpatest. A tartozékok segítségével leszűrhető, illetve oldalfalra is szerelhető.

7B DI 20	80/120W	PAR38	E27
----------	---------	-------	-----

Microfloor - LED

12V	LED		IP67	
-----	-----	--	------	--

Járőfelületbe süllyeszthető LED-es lámpatest rozsdamentes acél peremmel.

4F DI 26	LED	fehér	fényforrással
4F DI 77	működtető egység	max. 6db	lámpatest

Minifloor - 1641

230V	CDM-T	G12		IP67	
------	-------	-----	--	------	--

Járőfelületbe süllyeszthető fémhalogén lámpás lámpatest rozsdamentes acél peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással.

4F DI 19	35W	G12	fémhalogén	fényforrással
----------	-----	-----	------------	---------------

Floor - 1600

230V	INC	E27	JM/TS	RX7s	FLC	G24d		IP67	
------	-----	-----	-------	------	-----	------	--	------	--

Járőfelületbe süllyeszthető aszimmetrikus lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással (kivéve az izzólámpás kivételt).

4F DI 14	40W	E27	izzólámpa
7C DI 159	70W	RX7s	fémhalogén fényforrással
7C DI 161	26W	G24d-3	kompakt fényforrással


Floor - 1617

230V	JM/TS	RX7s		IP67	
------	-------	------	--	------	--

Járőfelületbe süllyeszthető, állítható reflektorú lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással. A lámpatest megrendelhető színes (kék, zöld, vagy piros) fényű fényforrással is.

4F DI 09	70W	RX7s	fémhalogén	fényforrással
----------	-----	------	------------	---------------

Koala **disano**




Dafne **disano**



Microfloor - LED **disano**



Minifloor - 1641 **disano**




Floor - 1600 **disano**



Floor - 1617 **disano**



Minifloor - 1642 **disano**



Maxifloor - 1645-1647 **disano**



Minifloor - 1642

230V	FLC	G23		IP697	
------	-----	-----	--	-------	--

Járófelületbe süllyeszthető, kompakt fénycsöves lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással. A lámpatesthez megrendelhetőek színes (kék, zöld, vagy piros) fényű elötétítők is.

7D DI 11 2*7W G23 fényforrással

Maxifloor - 1645 - 1647

230V	JM/TS	SAP-TS	RX7s		IP67	
------	-------	--------	------	--	------	--

Járófelületbe süllyeszthető, fémhalogén és nátriumlámpás lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással.

4F DI 25	150W	RX7s	fémhalogén	fix	fényforrással
4F DI 17	70W	RX7s	nátrium	fix	fényforrással
4F DI 08	150W	RX7s	fémhalogén	állítható	fényforrással
4F DI 13	70W	RX7s	nátrium	állítható	fényforrással

Box - 1206

230V	INC	E14	FLC	G23		IP54		
------	-----	-----	-----	-----	--	------	--	--

Falba süllyeszthető, izzólámpás és kompakt fénycsöves lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással (kivéve az izzólámpás változatot).

7B DI 21	25W	E14	izzólámpa		
7B DI 50	7W	G23	kompakt	fényforrással	
7B DI 18	2*7W	G23	kompakt	fényforrással	

Box - 1208

230V	INC	E14	FLC	G23		IP54		
------	-----	-----	-----	-----	--	------	--	--

Falba süllyeszthető, aszimmetrikus, izzólámpás és kompakt fénycsöves lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással (kivéve az izzólámpás változatot).

7B DI 17	25W	E14	izzólámpa		
7B DI 22	7W	G23	kompakt	fényforrással	
7D DI 02	2*7W	G23	kompakt	fényforrással	

Box 1 - 1607

230V	FLC	2G11		IP65		
------	-----	------	--	------	--	--

Falba süllyeszthető, aszimmetrikus kompakt fénycsöves lámpatest rozsdamentes acél peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással.

7D DI 03 18W 2G11 kompakt fényforrással

Box 2 - 1626

230V	INC	E27	FLC	G24d		IP65		
------	-----	-----	-----	------	--	------	--	--

Falba süllyeszthető, izzólámpás és kompakt fénycsöves lámpatest rozsdamentes acél peremmel, beépített működtető egységgel és fényforrással (kivéve az izzólámpás változatot).

7D DI 17	40W	E27	izzólámpa		
7D DI 18	18W	G24d-2	kompakt	fényforrással	
7D DI 10	2*13W	G23d-1	kompakt	fényforrással	

Mini - 1618

230V	ALO	G4	LED		IP54	
------	-----	----	-----	--	------	--

Falba süllyeszthető, halogén izzólámpás és LED-es lámpatest alumínium peremmel.

7B DI 25	10W	G4	halogén	fényforrással	
7B DI 43	20W	G4	halogén	fényforrással	
7D DI 13		fehér	LED	fényforrással	

Murale

230V	FLC	G23		IP54		
------	-----	-----	--	------	--	--

Falba süllyeszthető, kompakt fénycsöves, aszimmetrikus lámpatest alumínium peremmel, beépített működtető egységgel. A süllyesztő doboz külön rendelendő.

7D R 03	11W	G23	fehér		
7D R 13	11W	G23	fekete		
7D R 14	11W	G23	szürke		
7D R 07			süllyesztő doboz		

Box - 1206 **disano**



Box - 1208 **disano**




Box 1 - 1607 **disano**



Box 2 - 1626 **disano**



Mini - 1618 **disano**



Murale **REGGIANI**



Ralina Radium



Parabol Radium



Ralina

230V	INC	S14s	CE
------	-----	------	----

Vonalizzók két fejjel. A Linea lámpatestekkel (22. oldal) üzemeltethető.

1E U 80	35W	S14s	300lm
1E U 81	60W	S14s	460lm

Parabol

230V	INC	E14	E27	CE
------	-----	-----	-----	----

Belül homályosított, reflektor burás izzólámpák.

1C U 02	R50	25W	E14	220cd
1C U 03	R50	40W	E14	430cd
1C U 04	R63	40W	E27	450cd
1C U 05	R63	60W	E27	800cd
1C U 07	R80	60W	E27	260cd
1C U 10	R80	75W	E27	345cd
1C U 08	R80	100W	E27	500cd

MR16 - nyitott

230V	ALO	GX5.3	GU5.3	CE
------	-----	-------	-------	----

Nyitott MR16 hidegtükrös halogén izzólámpák

1H CH 02	20W	GX5.3	38°	510cd	Reflect
1H CH 03	35W	GX5.3	38°	1050cd	Reflect
1H CH 06	50W	GX5.3	38°	1500cd	Reflect
1H U 01	20W	GU5.3	38°	510cd	Radium
1H U 06	35W	GU5.3	38°	1050cd	Radium
1H U 02	50W	GU5.3	38°	1500cd	Radium

MR16 - zárt

230V	ALO	GX5.3	GU5.3	CE
------	-----	-------	-------	----

Zárt MR16 hidegtükrös halogén izzólámpák

1H CH 26	20W	GX5.3	38°	480cd	Reflect
1H CH 27	35W	GX5.3	38°	1000cd	Reflect
1H CH 28	50W	GX5.3	38°	1450cd	Reflect
1H U 03	20W	GU5.3	38°	480cd	Radium
1H U 04	35W	GU5.3	38°	1000cd	Radium
1H U 05	50W	GU5.3	38°	1450cd	Radium

MR11

12V	ALO	GZ4	GU4	CE
-----	-----	-----	-----	----

Zárt MR11 hidegtükrös halogén izzólámpák

1H CH 10	20W	GZ4	38°	500cd	Reflect
1H CH 11	35W	GZ4	38°	900cd	Reflect
1H U 20	20W	GU4	38°	500cd	Radium
1H U 21	35W	GU4	38°	900cd	Radium

Miniatűr halogén

230V	ALO	G4	GY6.35	CE
------	-----	----	--------	----

Miniatűr halogén izzólámpák

1H J 71	10W	G4	130 lm
1H J 72	20W	G4	320 lm
1H J 73	35W	GY6.35	760 lm
1H J 74	50W	GY6.35	1200 lm

230V-os tükrös halogén

230V	ALO	GU10	GZ10	CE
------	-----	------	------	----

Hálózati feszültségű (230V) tükrös halogén izzólámpák

1I CH 12	20W	GU10	400cd	Reflect
1I CH 02	35W	GU10	600cd	Reflect
1I CH 01	50W	GU10	800cd	Reflect
1I CH 08	75W	GU10	1800cd	Reflect
1I CH 06	35W	GZ10	600cd	Reflect
1I CH 03	50W	GZ10	800cd	Reflect
1I U 139	35W	GU10	600cd	Radium
1I U 21	50W	GU10	800cd	Radium
1I U 20	50W	GZ10	800cd	Radium

230V-os mini halogén

230V	ALO	G9	CE
------	-----	----	----

Hálózati feszültségű (230V) G9 fejjű miniatűr halogén izzólámpák

1I CH 11	25W	G9	260lm	Reflect
1I CH 10	40W	G9	490lm	Reflect
1I CH 09	60W	G9	820lm	Reflect
1I U 98	25W	G9	260lm	Radium
1I U 99	40W	G9	490lm	Radium
1I U 138	60W	G9	820lm	Radium

MR16 - nyitott Radium



REFLECT

MR16 - zárt Radium



REFLECT

MR11 Radium



REFLECT

Miniatűr halogén Radium



230V-os tükrös halogén Radium



REFLECT

230V-os mini halogén Radium



REFLECT

230V-os fényárlámpák **Radium**



240V-os fényárlámpák **Radium**



230V-os halogén fényárlámpák

230V	ALO	R7s	CE
------	-----	-----	----

230V-os halogén fényárlámpák.

11 J 01	230V	100W	78mm	R7s	1600lm	Reflect
11 J 02	230V	150W	78mm	R7s	2500lm	Reflect
11 J 03	230V	150W	118mm	R7s	2400lm	Reflect
11 J 04	230V	200W	118mm	R7s	3400lm	Reflect
11 J 05	230V	300W	118mm	R7s	5300lm	Reflect
11 J 07	230V	500W	118mm	R7s	9100lm	Reflect
11 J 09	230V	1000W	189mm	R7s	22000lm	Reflect
11 J 10	230V	1500W	254mm	R7s	33000lm	Reflect
11 U 122	230V	60W	78mm	R7s	840lm	Radium
11 U 125	230V	100W	78mm	R7s	1600lm	Radium
11 U 119	230V	150W	78mm	R7s	2500lm	Radium
11 U 115	230V	150W	118mm	R7s	2400lm	Radium
11 U 108	230V	200W	118mm	R7s	3400lm	Radium
11 U 114	230V	300W	118mm	R7s	5300lm	Radium
11 U 116	230V	500W	118mm	R7s	9100lm	Radium

240V-os halogén fényárlámpák

230V	ALO	R7s	CE
------	-----	-----	----

240V-os halogén fényárlámpák.

11 U 130	240V	60W	78mm	R7s	840lm	Radium
11 U 131	240V	100W	78mm	R7s	1600lm	Radium
11 U 132	240V	150W	78mm	R7s	2500lm	Radium
11 U 133	240V	200W	118mm	R7s	3400lm	Radium
11 U 117	240V	300W	118mm	R7s	5300lm	Radium
11 U 134	240V	500W	118mm	R7s	9100lm	Radium
11 U 135	240V	1000W	189mm	R7s	22000lm	Radium

Spectralux Plus T8

230V	T8	G13	CE
------	----	-----	----

T8 (26mm átmérőjű) háromsávos fénycsővek.

1K U 01	18W	G13	4000K	1350lm
1K U 04	18W	G13	3000K	1350lm
1K U 02	36W	G13	4000K	3350lm
1K U 06	36W	G13	3000K	3350lm
1K U 03	58W	G13	4000K	5200lm
1K U 08	58W	G13	3000K	5200lm

Bonalux T5

230V	T5	G5	CE
------	----	----	----

T5 (16mm átmérőjű) háromsávos fénycsővek.

1L U 17	14W	G5	4000K	1200/1350lm	549mm
1L U 10	14W	G5	3000K	1200/1350lm	549mm
1L U 26	21W	G5	4000K	1900/2000lm	849mm
1L U 27	21W	G5	3000K	1900/2000lm	849mm
1L U 18	28W	G5	4000K	2600/2900lm	1149mm
1L U 02	28W	G5	3000K	2600/2900lm	1149mm
1L U 09	35W	G5	4000K	3300/3650lm	1449mm
1L U 01	35W	G5	3000K	3300/3650lm	1449mm
1L U 13	24W	G5	4000K	1750/2000lm	549mm
1L U 23	24W	G5	3000K	1750/2000lm	549mm
1L U 15	39W	G5	4000K	3100/3500lm	849mm
1L U 16	39W	G5	3000K	3100/3500lm	849mm
1L U 12	54W	G5	4000K	4450/5000lm	1149mm
1L U 19	54W	G5	3000K	4450/5000lm	1149mm
1L U 28	80W	G5	4000K	6150/7000lm	1449mm
1L U 29	80W	G5	3000K	6150/7000lm	1449mm

Miniatűr fénycsővek és miniatűr UV fénycsővek

230V	T5	G5	CE
------	----	----	----

T5 (16mm átmérőjű) miniatűr fénycsővek és miniatűr UV fénycsővek.

1L J 01	4W	G5	4000K	120lm	136mm
1L J 02	6W	G5	4000K	270lm	212mm
1L J 03	8W	G5	4000K	385lm	288mm
1L J 04	13W	G5	4000K	830lm	517mm
1L J 09	4W	G5	UV		136mm
1L J 10	6W	G5	UV		212mm
1L J 11	8W	G5	UV		288mm

Ralux - kompakt fénycsővek

230V	FLC	G23	CE
------	-----	-----	----

Kétsávos, kétsápos kompakt fénycsővek beépített gyűjtővel.

1M U 01	7W	G23	4000K	400lm
1M U 02	7W	G23	3000K	400lm
1M U 04	9W	G23	4000K	600lm
1M U 05	9W	G23	3000K	600lm
1M U 07	11W	G23	4000K	900lm
1M U 08	11W	G23	3000K	900lm

Spectralux Plus T8 **Radium**



Bonalux T5 **Radium**



Miniatűr fénycsővek **REFLECT**



Ralux **Radium**



Ralux Duo

Radium



Ralux Duo/E

Radium



Ralux Long

Radium



Ralux Quick

Radium



HRI-TS

Radium



RCI-T/HRI-T

Radium



HRI-E

Radium



HRI-T

Radium



Ralux Duo

230V	FLC	G24d	CE
------	-----	------	----

Négycsöves, kétsapós kompakt fénycsövek beépített gyújtóval.

1M U 25	10W	G24d-1	4000K	600lm
1M U 26	10W	G24d-1	3000K	600lm
1M U 28	13W	G24d-1	4000K	900lm
1M U 29	13W	G24d-1	3000K	900lm
1M U 31	18W	G24d-2	4000K	1200lm
1M U 32	18W	G24d-2	3000K	1200lm
1M U 34	26W	G24d-3	4000K	1800lm
1M U 35	26W	G24d-3	3000K	1800lm

Ralux Duo/E

230V	FLC	G24q	CE
------	-----	------	----

Négycsöves, négycsapós kompakt fénycsövek beépített gyújtó nélkül.

1M U 58	10W	G24q-1	4000K	600lm
1M U 59	10W	G24q-1	3000K	600lm
1M U 61	13W	G24q-1	4000K	900lm
1M U 62	13W	G24q-1	3000K	900lm
1M U 54	18W	G24q-2	4000K	1200lm
1M U 63	18W	G24q-2	3000K	1200lm
1M U 64	26W	G24q-3	4000K	1800lm
1M U 97	26W	G24q-3	3000K	1800lm

Ralux Long

230V	FLC	2G11	CE
------	-----	------	----

Kétsöves, négycsapós kompakt fénycsövek beépített gyújtó nélkül.

1M U 16	18W	2G11	4000K	1200lm
1M U 17	18W	2G11	3000K	1200lm
1M U 22	36W	2G11	4000K	2900lm
1M U 23	36W	2G11	3000K	2900lm
1M U 50	55W	2G11	4000K	4800lm
1M U 57	55W	2G11	3000K	4800lm

Ralux Quick

230V	FLC	E27	CE
------	-----	-----	----

E27 fejű kompakt fénycsövek beépített elektronikus működtető egységgel.

1M U 51	11W	E27	2700K	600lm
1M U 37	15W	E27	2700K	900lm
1M U 38	20W	E27	2700K	1200lm
1M U 39	23W	E27	2700K	1500lm

HRI-TS

230V	JM/TS	RX7s	Fc2	CE
------	-------	------	-----	----

Két végén fejtelt fémhalogén lámpák.

10 U 17	70W	RX7s	4200K	5500lm
10 U 18	70W	RX7s	3000K	5000lm
10 U 20	150W	RX7s	4200K	11250lm
10 U 21	150W	RX7s	3000K	11000lm
10 U 22	250W	Fc2	4200K	20000lm
10 U 23	250W	Fc2	3000K	20000lm

RCI-T/HRI-T

230V	JM-T	G12	CE
------	------	-----	----

Egy végén fejtelt fémhalogén lámpák.

10 U 48	35W	G12	3000K	3300lm
10 U 35	70W	G12	4200K	5500lm
10 U 26	70W	G12	3000K	5200lm
10 U 36	150W	G12	4200K	13000lm
10 U 25	150W	G12	3000K	13000lm

kerámia cső

HRI-E

230V	JM-E	E40	CE
------	------	-----	----

E40 fejű, elliptikus burás fémhalogén lámpák.

10 U 14	250W	E40	5200K	19000lm
10 U 15	400W	E40	5900K	32000lm
10 U 55	1000W	E40	3800K	100000lm

HRI-T

230V	JM-T	E40	CE
------	------	-----	----

E40 fejű, csőburás fémhalogén lámpák.

10 U 06	250W	E40	5300K	20000lm	3,00A	4,00kV
10 U 07	400W	E40	5200K	32000lm	4,00A	4,00kV
10 U 67	400W	E40	4400K	31000lm	3,25A	0,75kV

HRI-T **Radium**



HRI-TS **Radium**



HRI-T

230V	400V	JM-T	E40	CE
------	------	------	-----	----

Egy végén fejejt, nagyteljesítményű, csőburás fémhalogén lámpák.

10 U 09	230V	1000W	E40	7000K	80000lm
10 U 11	400V	2000W	E40	6000K	180000lm
10 U 12	400V	2000W	E40	6000K	180000lm

belső gyújtós

HRI-TS

230V	400V	JM/TS	CE
------	------	-------	----

Két végén fejejt, nagyteljesítményű fémhalogén lámpák.

10 U 68	230V	1000W	K12s-36	5900K	90000lm
10 U 69	400V	2000W	K12s-36	5800K	200000lm


Toroid

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os világítástechnikai toroid transzformátorok beépített hővédelemmel.

2A MC 01	230/12V	105VA
2A MC 02	230/12V	200VA
2A MC 03	230/12V	300VA
2A MC 04	230/12V	400VA

Toroid **REFLECT**



STR/KTR **TCI**



STR/KTR

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os elektromagnetikus, világítástechnikai transzformátorok.

2B TC 05	230/12V	20VA
2B TC 01	230/12V	50VA
2B TC 04	230/12V	60VA
2B TC 07	230/12V	80VA
2B TC 06	230/12V	105VA

ET60

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os, 60VA-es elektronikus világítástechnikai transzformátor.

2A CH 05	230/12V	20-60VA
----------	---------	---------

ET60 **REFLECT**



DET **REFLECT**



DET

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os, fényerő szabályozható, elektronikus világítástechnikai transzformátorok.

2A CH 01	230/12V	20-65VA
2A CH 02	230/12V	35-105VA
2A CH 03	230/12V	50-150VA
2A CH 04	230/12V	75-200VA

Miniwolf 70

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os, fényerő szabályozható, elektronikus világítástechnikai transzformátor.

2A TC 14	230/12V	10-70VA
----------	---------	---------

WX 60-105

230V	12V	IP20	CE
------	-----	------	----

230/12V-os, fényerő szabályozható, elektronikus világítástechnikai transzformátorok.

2A TC 15	230/12V	20-60VA
2A TC 16	230/12V	35-105VA

Miniwolf70 **TCI**



WX 60-105 **TCI**



RD.1 50



PD.1



RD.1 50



230/12V-os, fényerő szabályozható, elektronikus világítástechnikai transzformátor. A transzformátor csak a TCI gyártmányú DU 250 - TED 700 - TD REG szabályozókkal dimmelhető!

2A TC 01 230/12V 20-50VA

PD.1



230/12V-os, fényerő szabályozható, elektronikus világítástechnikai transzformátorok.

2A TC 02 230/12V 20-50VA
 2A TC 03 230/12V 20-60VA
 2A TC 04 230/12V 35-105VA
 2A TC 05 230/12V 75-150VA
 2A TC 06 230/12V 100-200VA
 2A TC 07 230/12V 100-250VA

Aqua-In kapcsolók



Aqua-In csillár kapcsoló



Aqua-In kétpólusú kapcsoló



Aqua-In redőny nyomókapcsoló




Aqua-In csatlakozó aljzat



Aqua-In zárható csatl.aljzat




Aqua-In kapcsolók



Süllyesztett, IP44 védettségű kapcsolók.

2L EO 01	univerzális kapcsoló	gyöngyfehér	10A
2L EO 12	univerzális kapcsoló	fehér	10A
2L EO 08	keresztkapcsoló	gyöngyfehér	10A
2L EO 16	keresztkapcsoló	fehér	10A
2L EO 09	nyomókapcsoló	gyöngyfehér	10A
2L EO 17	nyomókapcsoló	fehér	10A

Aqua-In csillárkapcsoló



Süllyesztett, IP44 védettségű csillárkapcsolók.

2L EO 02	csillárkapcsoló	gyöngyfehér	2*10A
2L EO 14	csillárkapcsoló	fehér	2*10A


Aqua-In kétpólusú kapcsoló



Süllyesztett, IP44 védettségű kétpólusú kapcsolók.

2L EO 24	kétpólusú kapcsoló	gyöngyfehér	10A
2L EO 25	kétpólusú kapcsoló	fehér	10A


Aqua-In redőny nyomókapcsoló



Süllyesztett, IP44 védettségű redőny nyomókapcsolók.

2L EO 52	redőny kapcsoló	gyöngyfehér	10A
2L EO 47	redőny kapcsoló	fehér	10A


Aqua-In csatlakozó aljzat



Süllyesztett, IP44 védettségű fedeles csatlakozó aljzat védőérintkezővel.

2L EO 03	csatlakozó aljzat	gyöngyfehér	16A
2L EO 18	csatlakozó aljzat	fehér	16A
2L EO 04	dupla csatlakozó aljzat	gyöngyfehér	16A
2L EO 19	dupla csatlakozó aljzat	fehér	16A

Aqua-In zárható csatlakozó aljzat



Süllyesztett, IP44 védettségű, zárható fedeles csatlakozó aljzat védőérintkezővel.

2L EO 22	zárható csatlakozó aljzat	gyöngyfehér	16A
2L EO 23	zárható csatlakozó aljzat	fehér	16A

Fényforrások

INC	Izzólámpa
PAR38	PAR38 reflektorburás izzólámpa
ALO	Halogén izzólámpa
DICR ALO	Hidegtükros halogén izzólámpa
T8	T8 (26mm átmérőjű) fénycső
T5	T5 (16mm átmérőjű) fénycső
FLC	Kompakt fénycső
FC	Körfénycső
JM/TS	Két végén fejtelt fémhalogén lámpa
JM-E	Egy végén fejtelt ellipszoid burás fémhalogén lámpa
JM-T	Egy végén fejtelt csőburás fémhalogén lámpa
SAP-TS	Két végén fejtelt nátriumlámpa
SAP-E	Egy végén fejtelt ellipszoid burás nátriumlámpa
SAP-T	Egy végén fejtelt csőburás nátriumlámpa
LED	LED (fénykibocsátó dióda)

Fényforrás foglalatok

E14	E27	E40	G4	GY6.35	GX5.3	GU5.3
GU10	GZ10	G9	R7s	G53	S14s	G13
G5	G23	G24d	G24q	GX24q	2G11	2G8
RX7s	Fc2	G12	GZ4	GU4		

Érintésvédelmi osztályok

	I. érintésvédelmi osztály, földelt
	II. érintésvédelmi osztály, kettős szigetelés
	III. érintésvédelmi osztály, törpe feszültség

Hálózati (működtetési) feszültség

230V	Szabványos, 230V/50Hz hálózati feszültség
400V	Szabványos, 400V/50Hz háromfázisú hálózati feszültség
12V	12V-os törpefeszültség

Egyéb jelölések

	A lámpatest éghető anyagból készült felületre is szerelhető
	Bútorra, illetve bútorba szerelhető
	Kivágási méret mm-ben megadva
	A lámpatest magassága, illetve beépítési mélysége
	A lámpatesti hossza
	A termék rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges CE minősítéssel

Védettség

Az IP jelet követő két szám határozza meg a védettséget

A külső mechanikai behatások elleni védelem fokozatának megfelelően a lámpatesteket az úgynevezett IP számokkal jelölik meg. Az IP számok egy nemzetközi osztályozási rendszert alkotnak, ahol az egyes jelzések műszaki tartalma az alábbiak szerint tekinthetők át. Az IP betűjelzést követő első számjegy a szilárd idegen testek, a második számjegy a víz behatolása elleni védelmet jelenti.

Az első karakter jelentése:

- 0 nem védett
- 1 50mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal szemben védett
- 2 12mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal szemben védett
- 3 2,5mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal szemben védett
- 4 1mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal szemben védett
- 5 por ellen védett
- 6 por ellen tömített

A második karakter jelentése:


- 0 nem védett
- 1 csepegő víz ellen védett
- 2 csepegő víz ellen védett 15°-os döntés esetén
- 3 csepegő víz ellen védett 60°-os döntés esetén
- 4 freccsenő víz ellen védett bármely irányból
- 5 vízsugár ellen védett bármely irányból
- 6 viharos tenger ellen védett
- 7 vízbemerítés ellen védett
- 8 tartós vízbemerítés ellen védett adott mélységig

Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal
1C U 02	30	1L J 01	31	1O U 48	32	3B RE 16	3	3N FA 98	17	3S R 45	4	4F DI 09	28
1C U 03	30	1L J 02	31	1O U 55	32	3B RE 17	3	3N FA 99	17	3S R 78	4	4F DI 13	29
1C U 04	30	1L J 03	31	1O U 67	32	3B RE 25	3	3N FA 100	17	3S R 142	5	4F DI 14	28
1C U 05	30	1L J 04	31	1O U 68	33	3B RE 26	3	3N FA 101	17	3S R 143	5	4F DI 17	29
1C U 07	30	1L J 09	31	1O U 69	33	3B RE 27	3	3N FA 102	17	3S R 185	4	4F DI 19	28
1C U 08	30	1L J 10	31	2A CH 01	33	3C RE 00	3	3N FA 103	17	3S R 195	4	4F DI 25	29
1C U 10	30	1L J 11	31	2A CH 02	33	3C RE 001	3	3N FA 104	17	3S R 225	5	4F DI 26	28
1E U 80	30	1L U 01	31	2A CH 03	33	3C RE 01	3	3N FA 105	17	3S R 229	5	5A CH 23	8
1E U 81	30	1L U 02	31	2A CH 04	33	3C RE 02	3	3N FA 106	17	3S R 239	5	5A CH 24	8
1H CH 02	30	1L U 09	31	2A CH 05	33	3C RE 04	3	3N FA 107	17	3S R 241	5	5A CH 25	8
1H CH 03	30	1L U 10	31	2A MC 01	33	3C RE 05	3	3N FA 108	17	4A CH 01	23	5A CH 30	8
1H CH 06	30	1L U 12	31	2A MC 02	33	3C RE 13	3	3N RE 03	10	4A CH 02	23	5A CH 31	8
1H CH 10	30	1L U 13	31	2A MC 03	33	3H DI 13	9	3N RE 04	10	4A CH 03	23	5A CH 32	8
1H CH 11	30	1L U 15	31	2A MC 04	33	3H DI 14	9	3N RE 05	10	4A CH 04	23	5A CH 33	8
1H CH 26	30	1L U 16	31	2A TC 01	34	3H DI 15	9	3N RE 06	10	4A CH 05	23	5A CH 34	8
1H CH 27	30	1L U 17	31	2A TC 02	34	3H DI 16	9	3N RE 08	10	4A CH 06	23	5A CH 35	8
1H CH 28	30	1L U 18	31	2A TC 03	34	3H DI 17	9	3N RE 09	10	4A CH 07	23	5A CH 59	8
1H J 71	30	1L U 19	31	2A TC 04	34	3H DI 18	9	30 FA 221	11	4A CH 08	23	5A CH 60	8
1H J 72	30	1L U 23	31	2A TC 05	34	3H DI 19	9	30 FA 222	11	4A CH 11	23	5A CH 61	8
1H J 73	30	1L U 26	31	2A TC 06	34	3H DI 20	9	30 FA 228	11	4A CH 12	23	5A CH 62	8
1H J 74	30	1L U 27	31	2A TC 07	34	3H DI 21	9	30 FA 232	11	4A TW 01	23	5A CH 63	6
1H U 01	30	1L U 28	31	2A TC 14	33	3H FA 81	9	30 FA 243	11	4A TW 02	23	5A CH 64	6
1H U 02	30	1L U 29	31	2A TC 15	33	3H FA 82	9	30 FA 245	11	4B DI 02	23	5A CH 65	6
1H U 03	30	1M U 01	31	2A TC 16	33	3H FA 83	9	30 FA 248	11	4B DI 03	23	5A CH 66	6
1H U 04	30	1M U 02	31	2B TC 01	33	3H FA 84	9	30 FA 251	11	4B DI 04	23	5A CH 67	6
1H U 05	30	1M U 04	31	2B TC 04	33	3H FA 108	9	30 FA 254	11	4B DI 05	23	5A CH 68	6
1H U 06	30	1M U 05	31	2B TC 05	33	3H FA 115	9	30 FA 273	11	4B DI 10	23	5A CH 69	6
1H U 20	30	1M U 07	31	2B TC 06	33	3H RE 01	9	30 FA 274	11	4B DI 15	23	5A CH 70	6
1H U 21	30	1M U 08	31	2B TC 07	33	3H RE 02	9	30 FA 275	11	4B DI 16	23	5A CH 71	6
1I CH 01	30	1M U 16	32	2D FO 01	5	3H RE 03	9	30 FA 276	11	4B DI 52	23	5A CH 72	6
1I CH 02	30	1M U 17	32	2D FO 03	5	3H RE 04	9	30 FA 277	11	4B DI 53	23	5A CH 73	6
1I CH 03	30	1M U 22	32	2L EO 01	34	3H RE 05	9	30 FA 278	11	4B DI 58	23	5A CH 74	6
1I CH 06	30	1M U 23	32	2L EO 02	34	3H RE 06	9	30 FA 279	11	4B DI 59	23	5A CH 75	6
1I CH 08	30	1M U 25	32	2L EO 03	34	3H RE 08	9	30 FA 280	11	4B DI 60	23	5A CH 76	6
1I CH 09	30	1M U 26	32	2L EO 04	34	3H RE 09	9	30 FA 281	11	4B DI 90	24	5A CH 77	6
1I CH 10	30	1M U 28	32	2L EO 08	34	3H RE 11	9	30 FA 282	11	4B DI 91	24	5A CH 86	8
1I CH 11	30	1M U 29	32	2L EO 09	34	3H RE 13	9	30 FA 283	11	4B DI 95	26	5A CH 87	8
1I CH 12	30	1M U 31	32	2L EO 12	34	3H RE 15	9	30 FO 05	14	4B DI 102	24	5A CH 88	8
1I J 01	31	1M U 32	32	2L EO 14	34	3H RE 17	9	30 FO 06	14	4B DI 106	24	5A CH 89	8
1I J 02	31	1M U 34	32	2L EO 16	34	3I RE 01	9	30 FO 11	14	4B DI 108	24	5A CH 90	8
1I J 03	31	1M U 35	32	2L EO 17	34	3I RE 02	9	30 FO 12	14	4B DI 112	24	5A CH 91	8
1I J 04	31	1M U 37	32	2L EO 18	34	3I RE 03	9	3P DI 04	3	4B DI 117	24	5A CH 92	8
1I J 05	31	1M U 38	32	2L EO 19	34	3I RE 07	9	3P DI 05	3	4B DI 119	23	5A CH 93	8
1I J 07	31	1M U 39	32	2L EO 22	34	3I RE 10	9	3R DI 02	10	4B DI 120	24	5A CH 94	8
1I J 09	31	1M U 50	32	2L EO 23	34	3I RE 11	9	3R DI 03	10	4B DI 124	23	5A CH 95	8
1I J 10	31	1M U 51	32	2L EO 24	34	3N CH 001	15	3R DI 04	10	4B DI 128	23	5A CH 96	8
1I U 20	30	1M U 54	32	2L EO 25	34	3N CH 002	15	3R DI 05	10	4B DI 129	23	5A CH 97	8
1I U 21	30	1M U 57	32	2L EO 47	34	3N CH 003	15	3R DI 06	10	4B DI 130	23	5A CH 117	8
1I U 98	30	1M U 58	32	2L EO 52	34	3N CH 004	15	3R DI 07	10	4B DI 131	23	5A FM 10	7
1I U 99	30	1M U 59	32	2Y FA 93	11	3N CH 005	15	3S CH 08	4	4B DI 132	23	5A FM 22	7
1I U 108	31	1M U 61	32	2Y FA 97	11	3N CH 006	15	3S CH 09	4	4B DI 133	23	5A FM 30	7
1I U 114	31	1M U 62	32	2Y FA 98	11	3N CH 13	10	3S CH 10	4	4B DI 134	24	5A FM 35	7
1I U 115	31	1M U 63	32	2Y FA 112	11	3N CH 14	10	3S CH 11	4	4B DI 135	24	5A FM 40	7
1I U 116	31	1M U 64	32	2Y FA 129	11	3N CH 15	10	3S CH 12	4	4B DI 136	24	5A FM 44	7
1I U 117	31	1M U 97	32	2Y FA 148	11	3N CH 16	10	3S FA 98	5	4B DI 137	24	5A FM 45	7
1I U 119	31	1O U 06	32	2Y FA 167	11	3N CH 21	10	3S FA 107	5	4B DI 138	24	5A FM 46	7
1I U 122	31	1O U 07	32	2Y FO 01	12	3N CH 22	10	3S FA 110	5	4B DI 139	24	5A FM 47	7
1I U 125	31	1O U 09	33	2Y FO 03	12	3N CH 23	10	3S FA 159	5	4B DI 140	24	5A FM 48	7
1I U 130	31	1O U 11	33	3B DI 02	3	3N CH 24	10	3S FA 204	5	4B DI 148	24	5A FO 10	6
1I U 131	31	1O U 12	33	3B DI 03	3	3N CH 25	10	3S FA 205	5	4B DI 149	24	5A FO 15	6
1I U 132	31	1O U 14	32	3B DI 04	3	3N CH 26	10	3S FO 07	4	4B DI 150	24	5A FO 22	6
1I U 133	31	1O U 15	32	3B DI 05	3	3N DI 10	15	3S FO 14	4	4B DI 151	24	5A FO 30	6
1I U 134	31	1O U 17	32	3B DI 09	3	3N DI 12	15	3S FO 15	4	4C DI 07	16	5A FO 31	7
1I U 135	31	1O U 18	32	3B RE 00	3	3N DI 14	15	3S FO 20	4	4C DI 27	16	5A FO 32	7
1I U 138	30	1O U 20	32	3B RE 001	3	3N DI 31	15	3S FO 56	4	4C DI 28	16	5A FO 33	7
1I U 139	30	1O U 21	32	3B RE 01	3	3N DI 32	15	3S FO 57	4	4C DI 29	16	5A FO 34	7
1K U 01	31	1O U 22	32	3B RE 02	3	3N DI 33	15	3S FO 63	4	4C DI 30	16	5A FO 35	7
1K U 02	31	1O U 23	32	3B RE 03	3	3N FA 10	17	3S FO 64	4	4C DI 66	16	5A FO 36	7
1K U 03	31	1O U 25	32	3B RE 04	3	3N FA 94	9	3S FO 65	4	4C DI 68	16	5A FO 37	7
1K U 04	31	1O U 26	32	3B RE 08	3	3N FA 95	9	3S FO 66	4	4C DI 71	16	5A FO 38	7
1K U 06	31	1O U 35	32	3B RE 10	3	3N FA 96	9	3S FO 67	4	4C DI 72	16	5A FO 39	7
1K U 08	31	1O U 36	32	3B RE 12	3	3N FA 97	17	3S FO 68	4	4F DI 08	29	5A J 01	6

Index táblázat

Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal	Kód	Oldal
5A J 02	6	6D FM 542	22	6D TW 203	19	6G FO 51	14	7B DI 43	29	7C DI 85	26	10A FM 150	22
5A J 03	6	6D FM 559	22	6D TW 204	19	6G FO 52	14	7B DI 47	16	7C DI 94	27	10A FM 153	22
5A J 04	6	6D FM 569	22	6D TW 205	19	6G FO 55	13	7B DI 50	29	7C DI 125	27	10A FM 154	22
5A J 05	6	6D FM 575	22	6D TW 211	21	6G FO 56	14	7B DI 55	28	7C DI 126	27	10A FM 155	22
5A J 14	6	6D FM 581	22	6D TW 212	21	6G FO 57	13	7B DI 60	26	7C DI 135	26		
5A J 15	6	6D FM 582	22	6D TW 213	20	6G FO 58	14	7B DI 64	26	7C DI 136	26		
5A J 16	6	6D FM 583	22	6D TW 227	21	6G FO 60	14	7B DI 67	26	7C DI 139	26		
5A J 18	6	6D FM 584	22	6D TW 228	21	6G FO 61	14	7B DI 68	16	7C DI 140	28		
5A J 22	6	6D FM 585	22	6D TW 229	21	6G FO 66	13	7B DI 73	16	7C DI 159	28		
5A J 23	6	6D FM 586	22	6D TW 230	21	6G FO 67	13	7B DI 74	26	7C DI 161	28		
5A J 26	6	6D FM 587	22	6D TW 231	21	6G FO 78	14	7B DI 75	26	7C DI 167	27		
5A J 27	6	6D FO 06	21	6D TW 232	21	6G FO 91	12	7B DI 76	28	7C DI 186	26		
5A J 30	6	6D FO 07	21	6D TW 234	21	6G FO 97	14	7B DI 77	28	7C DI 187	27		
5A J 31	6	6D FO 25	12	6D TW 235	21	6G FO 102	13	7B F 04	15	7C DI 198	27		
5A R 24	7	6D FO 29	21	6D TW 236	21	6G FO 103	14	7B F 05	15	7C DI 221	27		
5A R 41	7	6D FO 30	21	6D TW 237	21	6G FO 115	12	7B F 06	15	7C DI 222	26		
5A R 42	7	6D FO 31	21	6D TW 244	19	6G FO 121	14	7B F 11	15	7C DI 223	27		
5A R 54	7	6D FS 21	19	6D TW 245	19	6G FO 122	13	7B F 13	15	7C DI 224	27		
5A R 82	7	6D LA 02	22	6D TW 246	19	6G FO 123	13	7B F 14	15	7C DI 225	27		
5A R 100	7	6D LA 03	22	6D TW 247	19	6G FO 125	13	7B F 40	15	7C DI 226	27		
5A R 101	7	6D LA 04	22	6D TW 248	19	6G FO 126	12	7B F 43	15	7C DI 227	27		
5A R 102	7	6D TW 75	20	6D TW 249	19	6G FO 127	12	7B F 53	15	7C DI 228	27		
5C FO 02	5	6D TW 76	20	6D TW 251	20	6G FO 128	12	7B F 59	15	7C DI 229	27		
5C FO 05	5	6D TW 77	20	6D TW 252	20	6G FO 129	12	7B F 144	15	7C DI 230	27		
5C FO 06	5	6D TW 78	20	6D TW 253	20	6G FO 130	12	7B F 145	15	7C DI 231	27		
5C FO 09	6	6D TW 86	20	6D TW 254	20	6G FO 131	13	7B F 146	15	7C DI 232	27		
5C FO 13	6	6D TW 87	20	6D TW 255	20	6G FO 132	13	7B F 153	15	7C DI 233	27		
5C FO 15	6	6D TW 90	20	6D TW 256	20	6G FO 134	13	7B F 155	15	7C DI 234	27		
5C FO 16	6	6D TW 113	20	6D TW 257	20	6G FO 135	13	7B F 156	15	7C DI 235	27		
5C FO 17	6	6D TW 114	20	6D TW 258	20	6G FO 136	14	7B F 159	15	7D DI 02	29		
5C FO 18	5	6D TW 115	20	6D TW 259	20	6G FO 137	14	7B F 162	15	7D DI 03	29		
5C FO 19	5	6D TW 116	20	6D TW 260	20	6G FO 138	14	7B F 186	15	7D DI 10	29		
5C FO 20	5	6D TW 117	20	6D TW 261	19	6G FO 139	14	7B F 188	15	7D DI 11	29		
5C FO 21	5	6D TW 118	20	6D TW 262	19	6G FO 142	13	7B F 200	15	7D DI 13	29		
5C FO 22	5	6D TW 119	19	6D TW 263	19	6G FO 143	13	7B HP 01	24	7D DI 17	29		
5C FO 23	5	6D TW 120	19	6D TW 264	19	6G FO 144	13	7B HP 02	24	7D DI 18	29		
5C FO 24	5	6D TW 121	19	6D TW 265	19	6G FO 145	13	7B HP 03	24	7D R 03	29		
5D FO 04	6	6D TW 122	19	6D TW 266	19	6G FO 146	13	7B HP 04	27	7D R 07	29		
5D FO 06	7	6D TW 134	21	6D TW 267	19	6G FO 147	13	7B HP 05	27	7D R 13	29		
6A FO 08	12	6D TW 135	21	6D TW 268	19	6G FO 148	13	7B HP 06	27	7D R 14	29		
6A FO 09	12	6D TW 136	20	6D TW 269	21	6G FO 149	13	7B HP 07	27	8A V 64	18		
6A FO 19	12	6D TW 137	20	6D TW 270	22	6G FO 150	13	7B HP 39	27	8A V 65	18		
6A FO 27	12	6D TW 138	20	6D TW 271	22	6G FO 151	13	7B PR 45	25	8A V 85	18		
6A FO 28	12	6D TW 139	20	6D TW 272	22	6G FO 152	13	7B PR 47	25	8A V 89	18		
6A FO 29	12	6D TW 141	20	6D TW 273	22	6G FO 153	13	7B PR 49	25	8A V 96	18		
6A FO 30	12	6D TW 142	20	6D VX 15	19	6G FO 154	13	7B PR 51	25	8A V 105	18		
6A FO 32	12	6D TW 143	20	6D VX 16	19	6G FO 155	13	7B PR 81	25	8A V 125	18		
6A FO 35	12	6D TW 144	20	6F FA 15	11	6H TW 01	22	7B PR 196	25	8A V 127	18		
6A FO 36	12	6D TW 145	20	6F FA 16	11	6H TW 02	22	7B PR 232	25	8A V 129	18		
6A FO 56	13	6D TW 146	20	6F FA 17	11	7B CH 32	25	7B PR 239	25	8A V 208	18		
6A FO 57	13	6D TW 147	20	6G FO 01	14	7B CH 33	25	7B PR 279	25	8A V 209	18		
6A FO 58	13	6D TW 148	19	6G FO 02	14	7B CH 34	25	7B PR 296	25	8A V 215	18		
6A FO 61	12	6D TW 149	19	6G FO 03	14	7B CH 35	25	7B PR 340	25	8A V 226	18		
6A FO 62	12	6D TW 150	19	6G FO 12	14	7B DI 01	15	7B PR 509	25	8A V 228	18		
6A FO 63	12	6D TW 151	19	6G FO 13	14	7B DI 02	15	7B PR 604	25	8A V 230	18		
6A FO 64	12	6D TW 152	19	6G FO 15	14	7B DI 04	16	7B PR 803	25	8A V 291	18		
6A FO 65	12	6D TW 153	19	6G FO 16	14	7B DI 05	16	7B PR 856	25	8A V 301	18		
6B FO 04	12	6D TW 154	19	6G FO 18	14	7B DI 07	16	7B PR 857	25	8A V 302	18		
6B FO 13	12	6D TW 155	19	6G FO 20	14	7B DI 11	16	7B PR 858	25	8A V 357	18		
6B FO 14	12	6D TW 162	20	6G FO 22	14	7B DI 17	29	7B PR 859	25	8A ZP 01	17		
6B FO 15	12	6D TW 163	20	6G FO 23	14	7B DI 18	29	7C DI 06	26	8A ZP 05	17		
6C FO 07	13	6D TW 164	21	6G FO 24	14	7B DI 20	28	7C DI 36	28	8A ZP 17	17		
6D FM 140	22	6D TW 165	21	6G FO 25	12	7B DI 21	29	7C DI 37	28	8A ZP 18	17		
6D FM 141	22	6D TW 184	20	6G FO 28	14	7B DI 22	29	7C DI 38	26	8A ZP 19	17		
6D FM 142	22	6D TW 185	20	6G FO 30	14	7B DI 23	16	7C DI 43	28	8A ZP 20	18		
6D FM 441	22	6D TW 193	20	6G FO 34	14	7B DI 25	29	7C DI 44	28	8A ZP 21	18		
6D FM 442	22	6D TW 197	19	6G FO 37	14	7B DI 26	28	7C DI 61	26	8A ZP 22	18		
6D FM 478	22	6D TW 198	19	6G FO 38	14	7B DI 28	26	7C DI 62	27	10A FM 71	22		
6D FM 479	22	6D TW 199	19	6G FO 40	14	7B DI 30	26	7C DI 65	27	10A FM 102	22		
6D FM 529	22	6D TW 200	20	6G FO 41	14	7B DI 31	26	7C DI 67	27	10A FM 113	22		
6D FM 538	22	6D TW 201	20	6G FO 43	12	7B DI 35	16	7C DI 71	28	10A FM 143	22		
6D FM 539	22	6D TW 202	19	6G FO 45	14	7B DI 36	16	7C DI 84	27	10A FM 149	22		

2005-2006



www.reflect.hu

 **REFLECT**

REFLECT Kft.
2045 Törökbálint, Kazinczy u. 124/b
Telefon: 06-23-335-555
Fax: 06-23-335-553
reflect@axelero.hu
www.reflect.hu